

Culture programmée

Séries Samourai et Youko



Chusan violet



Chusan blanc



Youko® ambre



Youko® citrine



NOUVEAU

Youko® corail



Youko® nacre



Youko® quartz



NOUVEAU

Youko® saphir



Jacana



Mandalys blanc

Conseils

Toutes ces variétés s'éboutonnent afin d'obtenir une fleur d'un grand diamètre. Sur les variétés : Jacana et Mandalys, il est possible de supprimer le bouton terminal afin d'obtenir une floraison dite en spray, qui donne un type de floraison plus compact du plus bel effet, très commercial.



Mandalys jaune



Schang



Zuki

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE				CULTURE UNIFLEUR			Temps de réaction (semaines)
	Je plante	Je pince	J'oculte	Je nanifie	Je plante	J'oculte	Je nanifie	
Chusan violet, blanc	S25 ou 26	S27 ou 28	5 jours	XX	S27 S28 S29	5 à 8 jours 5 à 8 jours 5 à 8 jours	XX XX XX	10,5
Eleonora bronze®, lilas®, snow®, yellow®	-	-	-	-	S26 S27	11 jours à 15 jours	XXXXX	
Youko® ambre, citrine	S26 ou 27	S28 ou 29	0 à 3 jours	XX	S28 S29	0 à 3 jours	XX	10,5
Youko® corail, quartz, saphir	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28 S29	3 à 4 jours	XX	10,5
Youko® nacre	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XXX	-	-	-	10,5
Jacana	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28	8 jours	X	10,5
Mandalys blanc, jaune	S26 ou 28	S28 ou 30	3 à 4 jours	X	S28, S29 S30	- 3 jours	X X	10,5
Schang	-	-	-	-	S28 S29	- 3 à 4 jours	XXX XXX	10
Zuki	-	-	-	-	S28 S29	- 3 à 4 jours	XXX XXX	10

S : semaine
X : Passage de nanifiant
* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.
Pour Youco nacre : nanifier peu de temps après le pincement

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.