

groupe Oroflor®



CHRYSANTHÈMES  
2021



Alain Sauvé

groupe Oroflor®



## Chers clients,

Après une saison 2020 particulière pour tous, nous poursuivons sans relâche nos efforts pour vous offrir l'édition 2021 de notre catalogue et vous servir.

Il ressort de notre programme de sélection, les nouveautés suivantes :

Gamme petite fleur :

- Diria - p81
- Fanfan® deep - p53
- Naline - p81
- Shadi - p64
- Zora® saumon - p78

Gamme grosse fleur :

- Angali® rouge - p39
- Bafara - p37
- Cassidi® miel - p38
- Ismara® doré - p39
- Melrose - p42

Nos commerciaux et techniciens sont à votre écoute pour vous informer sur ces innovations. N'hésitez pas à les contacter.

Toute l'équipe et moi-même souhaitons un retour à la normale pour 2021, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Alain SAUVE  
Président  
SAS SAUVE-GUITTET  
Gérant SARL OROFLOR®



# Sommaire



## 2 Trios et mélanges de 2 à 6 couleurs

### 15 Culture programmée

- 16 Grosses fleurs jaunes
- 18 Grosses fleurs rouges et rouges et or
- 20 Grosses fleurs violettes, roses et mauves
- 22 Grosses fleurs blanches
- 23 Série Minidéco
- 24 Série Samourai et Youko
- 25 Série Miss Daisy
- 26 Culture en serre
- 28 Petites fleurs
- 29 Série Flash Look

### 30 Cascades

### 31 Culture traditionnelle

- 32 Grosses fleurs
- 50 Fleurs originales
- 53 Petites fleurs

### 103 Culture pour floraison estivale

- 104 Floraison début septembre
- 105 Floraison mi-septembre
- 106 Floraison fin septembre

### 108 Asters, Santolines

### 109 Index

### 110 Conseils de culture

### 112 Conditions générales / Lexique

### 113 Contacts



### 4 Les mélanges

### 27 Côté serre

### 90 Vents de France ®

### 99 Magnifica

### 100 Atout Coeur

### 102 Royal Cup

### 109 Index

### 110 Conseils de culture

### 112 Conditions générales

### 113 Contacts



**Dominique**  
Secrétariat commercial  
02 43 95 02 65



**Patrice Chaillot**  
Directeur d'exploitation



Contact technique  
02 43 95 02 65

### Pour commander :

Par courrier :

SAS SAUVE - GUITTET  
LE CREUX ROUTE DE PRECIGNE  
CS 40071 COURTILLERS  
72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX

Par tél. :

02 43 95 02 65

Par fax :

02 43 92 58 07

Par E-mail :

guittet@sarl-sauve.com

www.sauve-guittet-horticulture.com

# Trios *Zora*



**Z31**  
*Zora Orange*  
*Zora Rose*  
*Zora Saffron*



**Z32**  
*Zora Jasmin*  
*Zora Orange*  
*Zora Saffron*



**Z33**  
*Zora Jasmin*  
*Zora Rose*  
*Zora Saffron*



**P34**  
*Zora Jasmin*  
*Zora Orange*  
*Zora Rose*

**Z33 bis**  
*Zora Ivoire*  
*Zora Rose*  
*Zora Saffron*



**Z34**  
*Vent de Bordeaux Rouge*  
*Zora Orange*  
*Zora Rose*



**Z36**  
*Zora Orange*  
*Zora Saffron*  
*Zora Saumon*

# Trios *Le Glaine et Favoris*



L2

*Le Glaine Blanc  
Le Glaine Jaune  
Splendide Rouge vif*



K3

*Le Glaine Blanc  
Le Glaine Jaune  
Nocturne Violet*



032

*Le Glaine Blanc  
Le Glaine Jaune  
Usiana Cuivre*



B.1  
bis

*Le Glaine Jaune  
Nocturne Rouge  
Nocturne Violet*




R1

*Le Glaine Blanc  
Le Glaine Jaune  
Nocturne Rouge*



R2

*Le Glaine Jaune  
Nocturne Rouge  
Usiana Cuivre*



K7

*L'Oudon Cuivre  
Le Bonrie Jaune  
La Vaiges Violet*



K4

*Choupie Rose  
Souridor Jaune  
Splendide Rouge vif*



**T7** *Vent de Bordeaux Rouge  
Vent de Bourges Rose Bohème  
Vent de Paris Orangeade*



**T4** *Vent des Marquises Doré  
Vent des Marquises Rose  
Vent de Nice Citron*



**T3** *Vent des Marquises Champagne  
Vent des Marquises Doré  
Vent des Marquises Rose*



**T15** *Vent de Bourges Blanc  
Vent de Bourges Rose Bohème  
Vent de Cannes Soleil*



T14  
*Vent de Bourges Blanc*  
*Vent de Bourges Rose Bohème*  
*Vent de Paris Orangeade*



T5  
*Vent d'Alsace Blanc*  
*Vent d'Alsace Jaune*  
*Vent de Chinon Rouge*



T22  
*Vent de Bourges Blanc*  
*Vent de Bourges Rose*  
*Nocturne Violet*



T1  
*Vent d'Alsace Blanc*  
*Vent d'Alsace Jaune*  
*Vent de Kerguelen bleuté*



**T21**

*Cœur de Lorraine Mauve  
Cœur de Lorraine Perle  
Cœur de Lorraine Rose*



**T16**

*Cœur de Lorraine Bronze  
Cœur de Lorraine Jaune  
Cœur de Lorraine Rose*



**T20**

*Cœur de Lorraine Bronze  
Cœur de Lorraine Mauve  
Cœur de Lorraine Perle*



**T17**

*Cœur de Lorraine Ambre jaune  
Cœur de Lorraine Bronze  
Cœur de Lorraine Perle*



**T10**


*Cœur de Lorraine Ambre Jaune  
Cœur de Lorraine Perle  
Cœur de Lorraine Rose*




J6  
*Suzanna Violet  
Touchka Cuivre  
Touchka Rouge*



K1  
*Azur Violet  
Outlook Orange  
Spotlight Jaune*



MJ  
*Jinka Jaune  
Jinka Orange  
Jinka Rouge*



S02  
*Andalou Cuivre  
Andalou Rouge  
Zora Sahan*



S03  
*Choupie Rose  
Erina Poivre  
Lugoro Cuivre*



**NOUVEAU**  
EJ3  
*Eléphantine Blanc  
Eléphantine Rose  
Jania Violet*

# Trios *atypiques*



MCJR

*M<sup>me</sup> Nicole Falce Cuivre*  
*M<sup>me</sup> Nicole Falce Jaune*  
*M<sup>me</sup> Nicole Falce Rose*

T6

*Magnifica Lingot d'or*  
*Vent du Rhône Cassis*  
*Vent du Rhône Rouge*



MC  
bis

*Cristinia Jaune*  
*Cristinia Orange*  
*Cristinia Violet*

Petit volume,  
idéal en jardinières



T8

*Magnifica Lingot d'or*  
*Magnifica Noir Mauve*  
*Magnifica Noir Rouge*



Duos

# Zora et Le Glaine



ZZ Zora Orange  
Zora Rose



ZZ3 Zora Ivone  
Zora Saumon

NOUVEAU



021 Le Glaine Blanc  
Nocturne Violet



ZZ bis Zora Jasmin  
Zora Rose




L9 Le Glaine Blanc  
Le Glaine Jaune



022 Le Glaine Jaune  
Nocturne Violet

# Quatre couleurs



**Z41**  
*Zona Jasmin  
 Zona Orange  
 Zona Rose  
 Zona Saphir*



**Q5**  
*Vent de Bordeaux Rouge  
 Vent de Bourges Rose  
 Vent de Cannes Soleil  
 Vent de Dax Violet Cardinal*

**Z41 bis**  
*Zona Ivoire  
 Zona Orange  
 Zona Rose  
 Zona Saphir*



**Z42**  
*Zona Ivoire  
 Zona Orange  
 Zona Saphir  
 Zona Saumon*

**NOUVEAU**



**Z43**  
*Andalou Cuirre  
 Andalou Rouge  
 Zona Ivoire  
 Zona Saphir*

**NOUVEAU**



**Q8**  
*Vent de Bourges Blanc  
 Vent de Bourges Rose  
 Vent de Cannes Soleil  
 Vent de Paris Orangeade*



**Q1**  
*Vent des Marquises Champagne  
 Vent des Marquises Doré  
 Vent des Marquises Rose  
 Vent de Nice Citron*

# Quatre couleurs




02

*Vent d'Alsace Blanc  
Vent d'Alsace Jaune  
Vent de Chinon Rouge  
Vent de Kerguelen*



03

*Vent de Bordeaux Rouge  
Vent de Bourges Blanc  
Vent de Bourges Rose Bohème  
Vent de Paris Orangeade*



04

*Vent du Berry jaune  
Vent de Bourges Blanc  
Vent de Bourges Rose Bohème  
Vent de Paris Orangeade*



06

*Cœur de Lorraine Bronze  
Cœur de Lorraine Jaune  
Cœur de Lorraine Perle  
Cœur de Lorraine Rose*



J4

*Louka Blanc  
Suzanna Violet  
Touchka Cuivre  
Touchka Rouge*



J5

*Loréa Blanc  
Lorzié Abricot  
Malva Rose  
Sonica Jaune*

# Cinq couleurs



**Z51**  
*Vent de Bordeaux Rouge*  
*Zora Jasmin*  
*Zora Orange*  
*Zora Rose*  
*Zora Saphir*



**Z52**  
*Andalou Cuivré*  
*Andalou Rouge*  
*Zora Ivoire*  
*Zora Saphir*  
*Zora Saumon*

**NOUVEAU**



**C2**  
*Vent du Berry Jaune*  
*Vent de Bordeaux Rouge*  
*Vent de Bourges Blanc*  
*Vent de Bourges Rose*  
*Vent de Paris Orangeade*



**G bis**  
*Le Glain Blanc*  
*Le Glain Jaune*  
*Nocturne Rouge*  
*Nocturne Violet*  
*Ustiana Cuivré*



**052**  
*Vent de Bordeaux Rouge*  
*Voilactée Blanc*  
*Voilactée Jaune*  
*Zora Orange*  
*Zora Rose*



**AD bis**  
*Majik Rose*  
*Séducteur Orange*  
*Voilactée Blanc*  
*Voilactée Jaune*  
*Zéphyr Violet*

# Cinq couleurs



L7

*Douce Rose pastel  
Lazulia Rose norme  
Usiana Cuivre  
Voilactée Blanc  
Voilactée Jaune*



C1

*Cœur de Lorraine Ambre Jaune  
Cœur de Lorraine Bronze  
Cœur de Lorraine Jaune  
Cœur de Lorraine Perle  
Cœur de Lorraine Rose*



EJ4

*Éléphantine Abricot,  
Éléphantine Blanc,  
Éléphantine Rose  
Éléphantine Jaune  
Jamia Violet*

NOUVEAU



051

*Vent de Bayonne Canari  
Louka Blanc  
Suzanna Violet  
Touchka Cuivre  
Touchka Rouge*



J

*Azuri Violet  
Diamant Blanc  
Ivoria Blanc  
Lozic Abricot  
Sonica Jaune*



D

*Azuri Violet  
Chirella Cuivre  
Diamant Blanc  
Lozic Abricot  
Sonica Jaune*

# Cinq couleurs et six couleurs



M

*Fucky Rouge  
Marcelle Violet  
Phodia Jaune  
Séducteur Orange  
Volactée Blanc*



S4

*Belle des Neiges Blanc  
La Vaiges Violet  
L'Ernée Jaune  
L'Erve Rouge  
L'Oudon Cuivre*



S1

*Cœur de Lorraine Ambre Jaune  
Cœur de Lorraine Bronze  
Cœur de Lorraine Jaune  
Cœur de Lorraine Mauve  
Cœur de Lorraine Perle  
Cœur de Lorraine Rose*



061

*Louka Blanc  
Suzanna Violet  
Touchka Cuivre  
Touchka Rouge  
Cœur de Lorraine Jaune  
Cœur de Lorraine Rose*




G1

*Diego Jaune  
Diego Rouge  
Faibelle Mauve*



G3

*Irisa Violet  
Passionnément Jaune  
Passionnément Rouge et or*

- 
- 16 *Grosses fleurs jaunes*
  - 18 *Grosses fleurs rouges et or*
  - 20 *Grosses fleurs violettes et mauves*
  - 22 *Grosses fleurs blanches*
  - 23 *Série Minidéco*
  - 24 *Série Samourai et Youko*
  - 25 *Série Miss Daisy*
  - 26 *Culture en serre*
  - 28 *Petites fleurs*
  - 29 *Série Flash Look*

# Culture programmée



# Culture programmée

## Grosses fleurs jaunes



Alaka® jaune



Angelys® jaune



Bellatia®



Diego jaune



Douceur



Etincolor®



Lumix® jaune



Maritza

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante	Je pince	Je plante	J'occulte *	Je nanifie	Temps de réaction (semaines)
Alaka® jaune	S24	S26	S 27	-	XX	10,5
Angelys® jaune	S 25	S 27	S 27	3 jours	-	10,5
Bellatia®	S 24	S 26	S 26	3 à 5 jours	X	10,5
Diego jaune	S 25	S 27	S 27	3 jours	X	10
Douceur	S 25	S 27	S 27	4 à 5 jours	XX	10,5
Etincolor®	S 23	S 25	-	5 jours	XX	10,5
Lumix® jaune	S 23	S 25	S 25	8 jours	X	11

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

# Culture programmée

## Grosses fleurs jaunes



Oclair® jaune




Passionnement® jaune



Sakia®



Sir Louissette jaune



Soleil voilé



Sunberry jaune

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante	Je pince	Je plante	J'occulte *	Je nanifie	Temps de réaction (semaines)
Maritza	S 23	S 25	S 25	6 à 8 jours	XX	10,5
Oclair® Jaune	S 23 ou 24	S 25 ou 26	S 25 ou 26	6 à 8 jours	XX	10,5
Passionnement® Jaune	S 23 ou 24	S 25 ou 26	S 25 ou 26	3 à 5 jours	XX	10,5
Sakia®	S 23	S 25	S 25	8 jours	XX	10,5
Sir Louissette Jaune	S 24 ou 25	S 26 ou 27	S 26 ou 27	3 à 5 jours	XX	10,5
Soleil voilé	S 25	S 27	-	4 à 5 jours	X	10
Sunberry Jaune	S 23	S 25	S 25	8 jours	XXX	11
Swann	S 23 ou 24	S 25 ou 26	S 25 ou 26	5 jours	XX	10
Victorio jaune	S 23	S 25	S 25	8 jours	XX	11

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.



Swann



Victorio jaune

# Culture programmée

## Grosses fleurs rouges et cuivre



Amarco®



NOUVEAU

Angali® rouge



Azadi



NOUVEAU

Bafara



Caral



NOUVEAU

Cassidi® miel



Diego® rouge



Irisa® rouge



NOUVEAU

Ismara® doré



Lumix® cuivre



Neisan®



Passionnement® rouge et or

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante	Je pince	Je plante	J'occulte*	Je nanifie	Temps de réaction (semaines)
Amarco®	S24	S26	S26	5 à 6 jours	X	10,5
Angali® rouge	S23	S25	S25	9 jours	XX	11
Azadi	S23	S25	-	8 jours	XX	11
Bafara	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Caral	S23 ou 24	S25 ou 26	-	5 à 6 jours	XX	10,5
Cassidi® miel	S23	S25	S25	8 jours	XX	11
Diego rouge	S25	S27	S27	3 jours	XX	10
Irisa® rouge	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Ismara® doré	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Le Colombier doré	S25	S27	S27	4 à 5 jours	XXX	10
Le Colombier rouge et or	S25	S27	S27	4 à 5 jours	XXX	10
Lumix® cuivre	S23	S25	S25	8 jours	X	11
Neisan®	S25	S27	-	5 jours	XX	10,5
Passionnement® Rouge/ Or	S23 ou 24	S25 ou 26	S25 ou 26	3 à 5 jours	XX	10,5

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.

# Culture programmée

## Grosses fleurs rouges et cuivre



• *Passionnément*® cuivre



• *Roi Johnny*®



• *Romy bordeaux*



• *Santosh doré*




• *Santosh rouge*



• *Sir de Louissette*® cuivre



• *Succès rouge et or*



• *Sunlan*®



• *Tom*



• *Tonio*

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante 	Je pince 	Je plante 	J'occulte * 	Je nanifie 	Temps de réaction (semaines) 
Passionnément® cuivre	S23 ou 24	S25 ou 26	S25 ou 26	3 à 5 jours	XX	10,5
Roi Johnny®	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Romy bordeaux	S25	S27	-	3 jours	XX	10
Santosh doré	S24	S26	S26	6 jours	XX	10,5
Santosh rouge	S24	S26	S26	6 jours	XX	10,5
Sir de Louissette cuivre	S24 ou 25	S26 ou 27	S26 ou 27	3 à 5 jours	XX	10,5
Succès Rouge/Or	S23 ou 24	S25 ou 26	S25 ou 26	6 à 8 jours	XX	10,5
Sunlan®	S24	S26	-	5 jours	X	10,5
Tom	S23	S25	S25	6 à 8 jours	XX	11
Tonio	S23	S25	S25	8 jours	X	11
Tourbillon	S25	S27	S27	5 à 6 jours	XXX	10,5
Victorio cuivre	S23	S25	S25	8 jours	XX	11

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.



• *Tourbillon*



• *Victorio cuivre*

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

# Culture programmée

## Grosses fleurs violettes, roses et mauves



Alaka® rose



Angali® violet



Bolada®



Cassidi® violine



Edenblue®



Estreda®



Faibelle®



Garba®



Irsa® prune



Irsa® violet



Ismara® rose



Kanzou®

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante	Je pince	Je plante	J'occulte *	Je nanifie	Temps de réaction (semaines)
Alaka® rose	S24	S26	S27	-	XX	10.5
Angali® violet	S23	S25	S25	9 jours	XX	11
Bolada®	S24	S26	-	5 jours	XX	10,5
Cassidi® violine	S23	S25	S25	8 jours	XX	11
Edenblue®	S25	S27	-	0 à 3 jours	XX	10,5
Estreda®	S23	S25	S25	6 à 8 jours	XX	11
Faibelle	S25	S27	-	4 à 5 jours	XX	10
Garba®	S24	S26	S26	8 jours	XXX	11
Irsa® prune	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Irsa® violet	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Ismara® rose	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Kanzou®	S24	S26	-	6 jours	XX	10.5

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

# Culture programmée

## Grosses fleurs violettes, roses et mauves




**NOUVEAU**

Melrose



Oclair® rose



Olebo



Pearly®



Romy violet



Rosée d'une nuit® rose



Santosh violet



Satinbleu



Succès violet


BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante	Je pince	Je plante	J'occulte *	Je nanifie	Temps de réaction (semaines)
Melrose	S25	S27	S27	6 à 8 jours	X	11
Oclair® rose	S23 ou 24	S25 ou 26	S25 ou 26	6 à 8 jours	XX	10,5
Olebo	S25	S27	-	4 à 5 jours	X	10,5
Pearly®	S25	S27	S27	3 jours	X	10,5
Romy violet	S25	S27	-	3 jours	XX	10
Rosée d'une nuit® rose	S23	S25	S25	8 à 11 jours	X	11
Santosh violet	S24	S26	S26	6 jours	XX	10,5
Satinbleu	S23	S25	S25	8 jours	XXX	11
Succès violet	S23 ou 24	S25 ou 26	S25 ou 26	6 à 8 jours	XXX	10,5
Surya	S24	S26	-	6 jours	XX	10,5
Tanzanite	S24	S26	-	5 jours	X	10,5

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.



Surya



Tanzanite

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

# Culture programmée

## Grosses fleurs blanches



Alaka® blanc



Albugo®



Amanlys®



Angelys® blanc



Bilkis®



Corilys



Divalys



Ismara® blanc



Lovelys



Rosée d'une nuit® blanc



Sofelys®



Sunberry white



Valys®

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE		UNIFLEUR	CULTURE PINCEE et UNIFLEUR		
	Je plante 	Je pince 	Je plante 	J'occulte* 	Je nanifie 	Temps de réaction (semaines) 
Alaka® blanc	S24	S26	S27	-	XX	10,5
Albugo®	S24	S26	S26	6 à 8 jours	XX	11
Amanlys®	S24 ou 25	S26 ou 27	-	6 jours	-	11
Angelys® blanc	S25	S27	S27	3 jours	-	10,5
Bilkis®	S24 ou 25	S26 ou 27	-	3 jours	XX	10,5
Corilys	S23 ou 24	S25 ou 26	S25 ou 26	6 à 8 jours	XX	11
Divalys	S22	S24	S24	10 jours	X	11
Ismara® blanc	S25	S27	S27	5 jours	XX	10,5
Lovelys	S25	S27	S27	5 jours	X	10,5
Rosée d'une nuit® blanc	S23	S25	S25	8 à 11 jours	X	11
Sofelys®	S24	S26	S26	6 jours	X	11
Sunberry White Var. Guitwhiteber c.o.v.*	S23	S25	S25	8 jours	XXX	11
Valys®	S24 ou 25	S26 ou 27	S26 ou 27	3 à 4 jours ALAR en début de culture	XXX	10,5

S : semaine  
X : Passage de nanifiant

\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

La gamme *Minidéco* est une gamme de mini grosses fleurs en forme de dahlia adaptée à la culture pincée éboutonnée.

Série

*Minidéco*



*Minidéco*® Bonbon

Var MIGDALIBON  
Mutation de Minidéco® bonbon

*Minidéco*® Miel

Var SAUMINMIEL cov  
Mutation de Minidéco® bonbon

Association recommandée,  
vraie famille type dahlia

*Minidéco*® Rouge

Var SAUMINROUGE  
Mutation de Minidéco® bonbon



*Minidéco*® Gold  
Var GUITDALIGO



*Minidéco*® Pastel  
Var MIGDALIPAS



*Minidéco*® Noir  
Var MIGDALINO

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE				Temps de réaction (semaines)
	Je plante	Je pince	J'occulte *	Je nanifie	
MINIDECO® Bonbon Var. Migdalibon	S24 à 26	S26 à 28	-	X	9,5
	S27 à 28	S29 à 30	3 à 5 jours	X	
MINIDECO® Gold Var. Guitdaligo	S24 à 26	S26 à 28	0 à 3 jours	XX	10,5
	S27 à 28	S29 à 30	3 à 5 jours	XX	
MINIDECO® Miel Var. Sauminmiel	S24 à 26	S26 à 28	-	X	9,5
	S27 à 28	S29 à 30	3 à 5 jours	X	
MINIDECO® Noir Var. Migdalipas	S24 à 26	S26 à 28	3 jours	XX	10,5
	S27 à 28	S29 à 30	3 à 5 jours	XX	
MINIDECO® Pastel Var. Migdalino	S24 à 26	S26 à 28	-	XX	9,5
	S27 à 28	S29 à 30	0 à 3 jours	XX	
MINIDECO® Rouge Var. Sauminrouge	S24 à 26	S26 à 28	-	X	9,5
	S27 à 28	S29 à 30	3 à 5 jours	X	
MINIDECO® Soleil Var. Guitminisol	S24 à 26	S26 à 28	3 jours	X	10,5
	S27 à 28	S29 à 30	3 à 5 jours	X	
S : semaine X : Passage de nanifiant	* Occulter 8 à 10 jours après le pincement				



*Minidéco*® Soleil  
Var GUITMINISOL

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

# Culture programmée

## Séries Samouraï et Youko



Chusan violet



Chusan blanc



Youko® ambre



Youko® citrine



Youko® corail



Youko® nacre



Youko® quartz



Jacana



Mandalys blanc



Mandalys jaune



Schang



Zuki

### Conseils

Toutes ces variétés s'éboutonnent afin d'obtenir une fleur d'un grand diamètre. Sur les variétés : Jacana et Mandalys, il est possible de supprimer le bouton terminal afin d'obtenir une floraison dite en spray, qui donne un type de floraison plus compact du plus bel effet, très commercial.

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE				CULTURE UNIFLEUR			Temps de réaction (semaines)
	Je plante	Je pince	J'occulte	Je nanifie	Je plante	J'occulte	Je nanifie	
Chusan violet, blanc	S25 ou 26	S27 ou 28	5 jours	XX	S27 S28 S29	5 à 8 jours 5 à 8 jours 5 à 8 jours	XX XX XX	10,5
Eleonora bronze®, lilas®, snow®, yellow®	-	-	-	-	S26 S27	11 jours à 15 jours	XXXXX	
Youko® ambre, citrine	S26 ou 27	S28 ou 29	0 à 3 jours	XX	S28 S29	0 à 3 jours	XX	10,5
Youko® corail, quartz	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28 S29	3 à 4 jours	XX	10,5
Youko® nacre	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XXX	-	-	-	10,5
Jacana	S26 ou 27	S28 ou 29	3 à 4 jours	XX	S28	8 jours	X	10,5
Mandalys blanc, jaune	S26 ou 28	S28 ou 30	3 à 4 jours	X	S28, S29 S30	- 3 jours	X X	10,5
Schang	-	-	-	-	S28 S29	- 3 à 4 jours	XXX XXX	10
Zuki	-	-	-	-	S28 S29	- 3 à 4 jours	XXX XXX	10

S : semaine  
X : Passage de nanifiant  
\* Pour la culture pincée : occulter 8 à 10 jours après le pincement  
Pour la culture unifleur : occulter après la reprise de la bouture soit 8 à 10 jours après la plantation.  
Pour Youco nacre : nanifier peu de temps après le pincement

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturales et de la région.

Diamètre  
exceptionnel  
de la fleur

12 cm

Miss Daisy® Blanc  
Var GUIDAIBLA covMiss Daisy® Doré  
Var GUIDAIDOR covMiss Daisy® Dragée  
Var GUIDAIGÉE covMiss Daisy® Jaune  
Var GUIDAINAUJ covMiss Daisy® Rouge  
Var SAUDAROUGE covMiss Daisy® Violet  
Var GUIDAIVIO cov

BOUTURES RACINEES	CULTURE PINCEE				CULTURE UNIFLEUR			Temps de réaction (semaines)
	Je plante	Je pince	J'occulte	Je nanifie	Je plante	J'occulte	Je nanifie	
Miss Daisy® Blanc	S24 à 27 S28 à 29	S26 à 28 S29 à 30	- 0 à 3 jours	XX XX	S 29 à 30	3 jours	XX	10
Miss Daisy® Doré	S24 à 27 S28 à 29	S26 à 28 S29 à 30	- 0 à 3 jours	XX ou XXX XX ou XXX	S 29 à 30	3 jours	XX ou XXX	10
Miss Daisy® Dragée	S24 à 27 S28 à 29	S26 à 28 S29 à 30	- 0 à 3 jours	X ou XX X ou XX	S 29 à 30	3 jours	X ou XX	10
Miss Daisy® Jaune	S24 à 27 S28 à 29	S26 à 28 S29 à 30	- 0 à 3 jours	XXX XXX	S 29 à 30	3 jours	XXX	10
Miss Daisy® Rouge	S24 à 27 S28 à 29	S26 à 29 S30 à 31	- 3 à 5 jours	X X	S 29 à 30	5 à 6 jours	X	10
Miss Daisy® Violet	S24 à 27 S28 à 29	S26 à 29 S30 à 31	- 3 à 5 jours	X X	S 29 à 30	5 à 6 jours	X	10
S : semaine X : Passage de nanifiant	* Sur ces variétés l'éboutonnage est très facile et est à faire lorsque l'on aperçoit la couleur sur les boutons latéraux							

Tableaux de plantation théoriques, tenir compte des conditions culturelles et de la région.

## TEMPS DE RÉACTION (SEMAINES)

Eléphantine blanc	8,5
Le Glaine blanc	8
Mme Nicole Falce blanc	9
Voilactée ® blanc	8
Zora ® jasmin	8,5
Chirella	8,5
Eléphantine abricot	8,5
Été indien feu	8
Fakir ® orange	9
Jinka ® orange	9
L'Oudon feu	8,5
Lugaro ®	8,5
Mme Nicole Falce cuivre	9
Séducteur	8,5
Touchka cuivre	8
Tuigani	8,5
Usiana ® cuivre	8,5
Zora ® orange	8,5
Dendara ® ocre	8
Dendara ® jaune	8
Éléphantine jaune	8,5
Kéali	8
La Boirie jaune	8
Le Glaine jaune	8,5
Mme Nicole Falce jaune	9
Pépita ®	9
Phodia	8
Sonica	8,5
Souridor	8,5
Vélka	8
Voilactée ® jaune	8
Zora ® safran	8,5
Danusia ®	8,5
Eléphantine rose	8,5
Fanfan ® light	8
Majik	8
Malva rose	8,5
Mme Nicole Falce rose	9
Pinky	8
Rosdura rose	8
Sharade saumon	8
Zora ® rose	8,5
Caresse de velours ® rouge	8,5
Fakir ® rouge	9
Flucky	8
Iza	8
Jinka ® rouge	9
Kalan ®	8
Le Vicoin rouge	8,5
Nuage rouge	8
Sharade framboise	8
Splendide	8,5
Taxiboy	8,5
Touchka rouge	8
Azur	8,5
Avura ®	8,5
Citadine	8
Freelance	8,5
La Vaiges parme	8,5
L'Orthe parme	8
Marelle ®	8
Nocturne ® violet	8
Rosdura violet	8
Suzanna	8,5
Sydiane	8
Tanilin ®	8
Zéphyr	9



Sélection des meilleures variétés à planter sous serre, basses, florifères et faciles de culture. Pour une livraison des boutures semaine 26 ou 27, floraison Toussaint sans occultation, sans pincement, juste moucher 15 jours après la réception des boutures.



*Zora ® orange*



*Eléphantine jaune*



*Le Glaine jaune*



*Souridor*



*Vélka*



*Danusia ®*



*Rosdura rose*



*Fanfan ® light*



*Fakir ® rouge*



*Flucky*



*Nuage rouge*



*Sharade framboise*



*Touchka rouge*



*Nocturne ® violet*



*La Vaiges parme*



*Freelance*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

*Vent d'Alsace blanc*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

**FLEUR**  
7  
cm

*Vent des Alpes blanc*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

*Vent du Jura chêne*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

**FLEUR**  
7  
cm

*Vent du Poitou pêche*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

**FLEUR**  
7  
cm

*Vent des Alpes jaune*



**FLEUR**  
9  
cm

*Vent de Bayonne canari*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

*Vent de Nice citron*



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - ROBUSTE

*Vent des Marquises rose*

	TEMPS DE RÉACTION (SEMAINES)
Bronzea cup cuivre	8
Cœur d'Anaïs jaune	9
Cœur de Lorraine ® ambre jaune	9
Cœur de Lorraine ® bronze	9
Cœur de Lorraine ® jaune	9
Cœur de Lorraine ® perle	9
Cœur de Lorraine ® rose	9
Magnifica plein nord ®	8,5
Vent d'Alsace blanc	8,5
Vent des Alpes blanc	8,5
Vent des Marquises champagne	8
Vent des Marquises doré	8
Vent du Jura chêne	8
Vent du Poitou pêche	8,5
Vent d'Alsace jaune	8,5
Vent de Bayonne canari	9
Vent de Nice citron	8
Vent des Alpes jaune	8,5
Vent des Marquises rose	8
Vent de Bordeaux rouge	8,5
Vent de Chinon rouge	8,5
Vent de Dax violet cardinal	8,5



*Vent de Bordeaux rouge*



*Vent de Dax violet cardinal*

# Petites fleurs

*Pour une culture dirigée petites fleurs toute l'année*

Plantation	Pincement	Temps d'occultation	Eclairage	Floraison	
S 01	S 03	S 11 à floraison	S 01 à 04	S 13	Mars
S 02	S 04	S 11 à floraison	S 02 à 05	S 14	Avril / Rameaux
S 03	S 05	S 11 à floraison	S 03 à 06	S 15	
S 04	S 06	S 11 à floraison	S 04 à 07	S 16	Avril / Rameaux
S 05	S 07	S 11 à floraison	S 05 à 08	S 17	
S 06	S 08	S 11 à floraison	S 06 à 09	S 18	Mai
S 07	S 09	S 11 à floraison	S 07 à 10	S 19	
S 08	S 10	S 11 à floraison	S 08 à 10	S 19	
S 09	S 11	S 12 à floraison	S 09 à 11	S 20	Mai
S 10	S 12	S 13 à floraison	S 10 à 12	S 21	
S 11	S 13	S 14 à floraison	S 11 à 13	S 22	
S 12	S 14	S 15 à floraison	S 12 à 14	S 23	Juin
S 13	S 15	S 16 à floraison	sans	S 24	
S 14	S 16	S 17 à floraison	sans	S 25	
S 15	S 17	S 18 à floraison	sans	S 26	Juin
S 16	S 18	S 19 à floraison	sans	S 27	
S 17	S 19	S 20 à floraison	sans	S 28	
S 18	S 20	S 21 à floraison	sans	S 29	Juillet
S 19	S 21	S 22 à floraison	sans	S 30	
S 20	S 22	S 23 à floraison	sans	S 31	Août
S 21	S 23	S 24 à floraison	sans	S 32	
S 22	S 24	S 25 à floraison	sans	S 33	
S 23	S 25	S 26 à floraison	sans	S 34	Août
S 24	S 26	S 27 à floraison	sans	S 35	
S 25	S 27	S 28 à floraison	sans	S 36	
S 26	S 28	S 29 à floraison	sans	S 37	Septembre
S 27	S 29	S 30 à 37	sans	S 38	
S 28	S 30	S 31 à 37	sans	S 39	Septembre
S 29	S 31	S 32 à 37	sans	S 40	
S 30	S 32	S 33 à 37	sans	S 41	
S 31	S 33	S 34 à 37	sans	S 42	Octobre
S 32	S 34	S 35 à 37	sans	S 43	
S 33	S 35	S 36 à 37	sans	S 44	Novembre
S 34	S 36	S 37	sans	S 46	
S 35	S 37	sans	S 35 à 38	S 47	
S 36	S 38	sans	S 36 à 39	S 48	Novembre
S 37	S 39	sans	S 37 à 40	S 49	
S 38	S 40	sans	S 38 à 41	S 50	
S 39	S 41	sans	S 39 à 42	S 51	Décembre
S 40	S 42	sans	S 40 à 43	S 52	
S 41	S 43	sans	S 41 à 44	S 01	Janvier
S 42	S 44	sans	S 42 à 45	S 02	
S 43	S 45	sans	S 43 à 46	S 03	
S 44	S 46	sans	S 44 à 47	S 04	Janvier
S 45	S 47	sans	S 45 à 48	S 05	
S 46	S 48	sans	S 46 à 49	S 06	
S 47	S 49	sans	S 47 à 50	S 07	Février
S 48	S 50	sans	S 48 à 51	S 08	
S 49	S 51	sans	S 49 à 52	S 09	Février
S 50	S 52	sans	S 50 à 01	S 10	
S 51	S 01	sans	S 51 à 02	S 11	
S 52	S 02	sans	S 52 à 03	S 12	Mars



## Floraison spéciale TOUSSAINT pour bouture racinée

Je plante	Je pince	J'occulte	Je nanifie
S 26	S 28	-	oui
S 27	S 29	-	oui
S 28	S 30	4 nuits	selon végétation
S 29	S 31	6 nuits	

Une gamme intéressante développée sur une technique de culture qui permet de créer une grande fleur à partir d'une petite.

# Série *Flash Look*



## *Original blanc*

Var GUITNALGI cov\*  
Blanc  
Fleur : spider alvéolé  
Hauteur : moyenne



## *Bluray*

Var. GUITRAYBLU  
Violet  
Fleur : marguerite alvéolée  
Hauteur : basse



## *Fanfan® deep*

Var SAUFANEPP cov\*  
Carmin et Blanc  
Fleur : marguerite bicolore  
Hauteur : moyenne

NOUVEAU



## *Fanfan® light*

Var SAUFANEPP cov\*  
Rose et Blanc  
Fleur : marguerite bicolore  
Hauteur : moyenne

NOUVEAU



## *Original jaune*

Var. GUITNALGIJO  
Jaune  
Fleur : spider alvéolé  
Hauteur : moyenne



## *Mousseline*

Var. GUITLINEMOUS  
Blanc  
Fleur : alvéolée  
Hauteur : moyenne à haute



## *Rythme*

Var. GUITMYTHRE c.o.v.\*  
Rose  
Fleur : alvéolée  
Hauteur : moyenne



## *Spotlight*

Var. GUITSPOT c.o.v.\*  
Jaune  
Fleur : pâquerette  
Hauteur : basse

	CULTURE PINCEE				CULTURE UNIFLEUR	
	Je plante	Je pince	J'éboutonne	Je nanifie	Je plante	Je nanifie
<b>TRADITIONNELLE</b>						
Extérieur et Intérieur à 1 bouture par pot	de mai	1 mouchage 15 à 20 jours après la plantation et 1 pincement entre le 10 et le 15 juillet	S 34 à 36	XX	-	-
	à juin	1 mouchage entre le 1 <sup>er</sup> et le 15 juillet	S 34 à 36	XX	-	-
<b>PROGRAMMEE</b>						
1 bouture par pot éboutonnée	S 25	S 28	S 34 à 36	XX	-	-
	S 26	S 29	S 34 à 36	XX	-	-
1 bouture non éboutonnée (pot de 10), 3 boutures par coupe non éboutonnées	-	-	-	-	S 26	XX
	S 27	S 29	-	XX	S 27	XX
	S 28	S 30	-	XX	S 28	XX
	S 29	S 31	-	XX	S 29	XX
S : semaine X : Application d'Alar						
Moucher lorsque vous avez 13 à 14 feuilles, les 4 feuilles de la base ne donnent pas de démarrage						



## *Outlook®*

Var. GUITLOOK c.o.v.\*  
Orange  
Fleur : marguerite  
Hauteur : basse

Eboutonnage sommaire : enlever les axillaires seulement sur les 3 à 4 feuilles sous le bouton terminal. Il est inutile de les enlever jusqu'au bas de la tige. A ne faire que sur 10 à 15 fleurs, c'est suffisant.

# Cascades

## Blanc

### ALBA GAVARNIE

Grande fleur double, D.P. fin août

## Jaune

### ALBA Jaune ALBERT PICARD

Jaune, très florifère. D.P. fin août

### CASCADE BERRUYERE JAUNE CASCADE LILLOISE

Vigoureuse et très florifère

### CASCADE N° 2025

Jaune citron, fleur double, D.P. fin août

### NIAGARA

Grande fleur double, D.P. fin août

## Cuivre et Rouge

### CASCADE BERRUYERE CUIVRE CASCADE D'ORLÉANS (Lemaire)

Plante vigoureuse, fleur rouge sang foncé. Gros cœur jaune. D.P. fin août

### CASCADE PROVENCALE

CASVIO Rouge

VICTORIA Orange, fleur double, beau coloris, D.P. fin août

## Rose, Mauve et Violet

### CASCADE N° 2033

Rose centre foncé, fleur double, D.P. fin août

### CASCADE N° 2045

Violet, fleur pompon, D.P. fin août

CASVIO Violet

### CENDRILLON

Rose, fleur marguerite demi-double, D.P. fin août


COROT Rose saumon

### LIVINGSTONE

Parme, fleur double, D.P. fin août

### POLIA

Violet, fleur spatulée, D.P. fin août



Gavarnie



N° 2025




Niagara

Nous pouvons adresser des conseils de culture



Victoria



Livingstone



N° 2045

32 *Grosses fleurs*

50 *Fleurs originales*

53 *Petites fleurs*

# Culture traditionnelle

Grosses fleurs



### *Victorio jaune*

Victofone® var SAUVIFO cov\*

Jaune  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation jaune  
de la variété  
Victorio cuivre



### *Bellatia* ®

var SAUBELLA cov\*

Jaune  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne



### *Angelys* ® jaune

Var. GUITANGEJAU c.o.v.\*

Jaune pâle  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : sans nanifiant,  
sport de la variété  
ANGELYS blanc





*Sakia*®

Var. GUITKIASA c.o.v.\*  
Jaune pâle  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract : feuillage très foncé

*Oclair*® jaune

Var. GUITJOCLAR c.o.v.\*  
Jaune  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : sport de la variété OCLAIR rose



*Douceur*

Var. MIGDOU  
Jaune vif  
D.P. : 20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne





### *Maritza*

Var. GUITJOSUC c.o.v.\*

Jaune vif  
D.P. :  
Fleur : 20-25 juin  
Hauteur : incurvée  
Ramification : normale  
Caract : excellente  
plus bas que Succès  
mutation de la  
variété Succès

### *Lumix® jaune*

Var. GUITMIXLUJO c.o.v.\*

Jaune  
D.P. : 15-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente  
Caract : sport de la variété  
LUMIX cuivre



### *Etincolor®*

Var. MIGTINOR

Jaune  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



# Culture traditionnelle

## Grosses fleurs



### *Sunberry jaune*

Var. GITSUNBER c.o.v.\*

Jaune pâle  
D.P. : 15-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : forte



### *Swann*

Var. GUITVANA c.o.v.\*

Jaune vif  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : dahlia  
Hauteur : basse  
Ramification : forte



### *Passionnement® jaune*

Var. GUITELALI c.o.v.\*

Jaune  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne

### *Sir de Louissette jaune*

Var. DUBOILLOU

Jaune  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : forte






*Soleil voilé*

Var. MIGSOL

Jaune vif  
D.P. : 30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



*City*

Var. GUTILI

Jaune or  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : forte



*Diego jaune*

Var. MIGAUDO

Jaune orangé  
D.P. : 5 juillet  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne



*Madoree*

Var. MIGAMAD

Jaune vif revers plus clair  
D.P. : 25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne

# Culture traditionnelle

## Grosses fleurs



*Bafara*

Var MIGFARABA

Rouge et Or

D.P. :

Fleur : 20-25 juin

Hauteur : incurvée

Ramification : moyenne

bonne

NOUVEAU

Certificat de mérite en 2010

*Lumix*® *cuivre*

Var. GUITMIXLU c.o.v.\*

Cuivre

D.P. : 15-20 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : basse

Ramification : excellente



*Victorio cuivre*

Victofone® Var. GuitcorvI c.o.v.\*

Cuivre

D.P. : 10-20 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : moyenne

Ramification : bonne

*Diego rouge*

Var. MIGAUDI

Rouge

D.P. : 25 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : moyenne

Ramification : excellente





### *Amarco*®

Var SAUCOMAR cov\*

Rouge  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne

### *Roi Johnny*®

Var MIGRONY cov

Rouge et or  
D.P. : 25-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



### *Succès rouge et or*

Var. GUITSURO c.o.v.\*

Rouge vif et or  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : forte  
Caract : coloris longue tenue

NOUVEAU

### *Cassidi*® miel

Var SAUSISCAMI

Miel  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation  
de la variété  
Cassidi® violine





NOUVEAU

*Angali*® rouge

Var SAUANGARO

Rouge  
D.P. : 15-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation  
de la variété  
Angali® violet



NOUVEAU

*Ismara*® doré

Var. SAUARSMIDOR

Doré  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation  
de la variété  
Ismara® rose



*Neisan*®

Var. MIGSEINAN

Rouge et or  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



*Tom*

Var. GUITOROM c.o.v.\*

Rouge revers or  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne à basse  
Ramification : bonne

*Sunlan*®

Var Miglansun

Orange  
D.P. : 25-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : forte





### *Tréschaud*

Var. MIGACHO

Or et rouge  
D.P. : 30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente  
Caract. : très dense



### *Trisa*® rouge

Var SAUSARIRO cov\*

Rouge  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente



### *Tonio*

Var. GUITNIOT c.o.v.\*

Cuivre  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente



### *Passionnement*® cuivre

Var. CUESLOK

Cuivre  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne

### *Passionnement*® *rouge et or*


Var. GUITLOR c.o.v.\*

Rouge et or  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



# Culture traditionnelle


## Grosses fleurs



*Sir de Louissette cuivre*

Var. DUBRAVOU

Rouge doré  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : forte



*Tourbillon*

Var. MIGBILL

Rouge  
D.P. : 20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract. : longue tenue



*Caral*

Var. GUITRACLA c.o.v.\*

Orangé  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne à basse  
Ramification : excellente  
Caract : coloris chatoyant



*Flamicot*®

Var. MIGFLAM

Rouge  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract : Prend du col, à nanifier

*Chama*® rouge

Var. DUMAND c.o.v.\*

Violet  
D.P. : 10 juillet  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente

*Le Colombier doré*

Var. GREGODO

Doré  
D.P. : 25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : haute  
Ramification : bonne

*Le Colombier rouge or*

Var. GREROR

Rouge  
D.P. : 25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : haute  
Ramification : bonne



Certificat de mérite en 2010

*Romy Bordeaux*

Var. MIGROMBOR

Bordeaux  
D.P. : 30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente  
Caract : mutation bordeaux de Romy violet

NOUVEAU

*Melrose*®

Var Migrosel

Rose

D.P. :

Fleur :

Hauteur :

Ramification :

15-20 juin

incurvée

basse

bonne



*Edenblue*®

var Saubluden cov

Violet

D.P. :

Fleur :

Hauteur :

Ramification :

20-25 juin

incurvée

moyenne

bonne

*Estreda*®

Var Migtresda

Rose

D.P. :

Fleur :

Hauteur :

Ramification :

15-20 juin

incurvée

moyenne

bonne



# Culture traditionnelle

## Grosses fleurs



### *Cassidi*® *violine*

Var GUISISCA c.o.v.\*

Violine  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne

### *Ismara*® *rose*

Var MIGARSMI

Rose  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



### *Kanzou*®

Var MIKAZOU c.o.v.\*

Mauve satiné  
D.P. : 15-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente

### *Pearly*®

Var Miglypear

Nacré bordé de rose  
D.P. : 25-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract. : fleur bordée  
d'un liseret rose



### *Irisa*® *prune*

Var SAUSARISE c.o.v.\*

Violet givre  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente



### *Irisa*® *violet*

Var. GUITSAI c.o.v.\*

Violet  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente

Certificat de mérite en 2010

### *Oclair*® *rose*

Var. MIGCLARO

Rosé  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract. : feuillage luisant




### *Fraisie*®

Var. MIGFRAI

Parme  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente  
Caract. : bas, peu de nanifiant



*Surya*  
Var. MIGSURY  
Rose  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente  
Caract. : longue durée  
du coloris



*Angali* ® violet  
Var. GUITANGA c.o.v.\*  
Violet pur  
D.P. : 15-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



*Bolada* ®  
Var Miglabo  
Mauve  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : forte



*Satinbleu*  
Var. GUITTINSA c.o.v.\*  
Rose brillant  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract : coloris tendance

Certificat de mérite en 2010



### *Tanzanite*

Var. MIGTANZA


Violet foncé

D.P. : 30 juin incurvée

Fleur : basse

Hauteur : bonne

Ramification : bonne



### *Faibelle*

Var. MIGAFI


Mauve soutenu revers glacé

D.P. : 25-30 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : moyenne

Ramification : excellente



### *Succès violet*

Var. CUESILI c.o.v.\*

Violet mauve

D.P. : 20-25 juin incurvée

Fleur : moyenne

Hauteur : forte

Ramification : forte



### *Olebo*

Var. migoleb

Violet

D.P. : 30 juin incurvée

Fleur : moyenne

Hauteur : excellente

Ramification : excellente



*Pierre de Lune*

Var. GUITPILU c.o.v.\*  
Violet argent  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente

Certificat du mérite Vierzon 2005  
Prix Michel Germain

*Rosée d'une nuit*® rose

Var. GUITSORUIN c.o.v.\*  
Rose frais  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : coloris rare



*Romy violet*

Var. MIGROM  
Violet  
D.P. : 30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente

*Chama*® violet

Var. DUMARA c.o.v.\*  
Violet  
D.P. : 10 juillet  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente



# Culture traditionnelle

## Grosses fleurs



### *Ismara*® blanc

Var SAUARSMIBLAN cov  
Blanc  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : mutation de la variété Ismara rose



Certificat de mérite Genève 2008

### *Bilbis*®

Var. GUITKISBI c.o.v.\*  
Blanc pur  
D.P. : 20-30 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente



### *Albugo*®

Var. MIGALBU c.o.v.\*  
Blanc  
D.P. : 15 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



Certificat de mérite en 2010

### *Angelys*® blanc

Var. GUITLYSANGE c.o.v.\*  
Blanc  
D.P. : 20-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : peu ou pas de nanifiant



### *Rosée d'une nuit*® blanc

Var. GUITSORUINBLAN  
Blanc  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : sport de la variété Rosée d'une nuit rose



### *Valys*®

Var. GUITSLYVA c.o.v.\*  
Blanc pur  
D.P. : 25 juin-15 juillet  
Fleur : incurvée  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract : col en fin

# Culture traditionnelle

## Grosses fleurs



### Lovelys

Var. GUITLOVY c.o.v.\*


Blanc pur

D.P. : 20-25 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : basse

Ramification : bonne



Certificat de mérite en 2009

### Divalys

Var. GUITVADI c.o.v.\*

Blanc pur

D.P. : 10-20 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : basse

Ramification : excellente



### Amanlysis<sup>®</sup>

Var. GUITMANLYS c.o.v.\*

Blanc

D.P. : 20-25 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : basse

Ramification : bonne

### Sofelys<sup>®</sup>

Var SAULYSFE c.o.v.\*

Blanc

D.P. : 20-25 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : moyenne

Ramification : forte



### Corilysis

Var. GUITLICORI c.o.v.\*

Blanc

D.P. : 15-25 juin

Fleur : incurvée

Hauteur : normale

Ramification : excellente

Caract : très grosse fleur plante basse



# Culture traditionnelle


## Grosses fleurs originales



### Alaka® rose

Var. MIGLAKA

Rose  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne



### Alaka® blanc

Var. MIGLAKABLA

Blanc  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation de la variété Alaka rose



### Alaka® jaune

Var. MIGLAKAJO

Jaune  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation de la variété Alaka rose



Certificat de mérite Lille 2007

### Azadi

Var. MIGAZA


Grenat  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



### Garba®

Var. MIGRABA


Rose  
D.P. : 15-20 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne



### Santosh doré

Var. SAUSANDORE cov

Or et rouge  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : mutation de la variété Santosh rouge



### Santosh rouge

Var. SAUSANROUGE .cov

Rouge  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : Mutation rouge de la variété Santosh violet



Certificat de mérite Lille 2007

### Santosh violet

Var. MIGSANTO

Violet  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : bonne  
Caract : longue tenue, fleur magnifique



*Zuki*

Var. GUITZUKI c.o.v.\*

Rouge orangé  
D.P. : 25 juin 05 juillet  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne à haute  
Ramification : bonne  
Caract : fleur très nuancée  
Alar conseillé

*Jacana de la source*

Var. GUITCAJA c.o.v.\*

Jaune vif  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : basse  
Ramification : excellente  
Caract : longue tenue et  
fleur magnifique



*Schang*

Var. GUITANCH c.o.v.\*

Spider rouge brillant  
D.P. : 25 juin-05 juillet  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne à haute  
Ramification : bonne  
Caract : Alar conseillé



*Chusan violet*

Var. GUITSUCHAN

Deux tons : violet en son  
centre, pointe des ligules  
blanche  
D.P. : 10-20 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract : Alar conseillé


*Chusan Blanc*

Var. GUITANCHBLAN

Blanc à cœur rose  
D.P. : 15-25 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : excellente  
Caract : superbe coloris  
Alar conseillé



Série *Youko*



*Youko*® *Ambre*

Var. MIGKOBAM

Orange  
D.P. : 25 juin - 05 juillet  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Régulateur de croissance conseillé



*Youko*® *Citrine*

Var. MIGKOCI

Jaune  
D.P. : 25 juin - 05 juillet  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Régulateur de croissance conseillé



*Youko*® *Corail*

Var MIGKORAIL

Cuivre  
D.P. : 25-30 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Régulateur de croissance conseillé



*Youko*® *Nacre*

Var. MIGKONAC

Blanc  
D.P. : 20 juin  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne à haute  
Ramification : bonne  
Caract : Régulateur de croissance conseillé quelques jours après le pincement



*Youko*® *Quartz*

Var. MIGKOQUA

Rose  
D.P. : 25 juin - 05 juillet  
Fleur : spider  
Hauteur : moyenne  
Ramification : bonne  
Caract : Régulateur de croissance conseillé

# Culture traditionnelle

Petites fleurs

54 *Petites fleurs jaunes*

62 *Petites fleurs orange  
et cuivres*

68 *Petites fleurs rouges*

73 *Petites fleurs blanches*

78 *Petites fleurs roses,  
mauves, violettes*

103 *Culture pour floraison  
estivale*



**NOUVEAU**

*Fanfan*® *deep*

Var. SAUFANEEP cov

Carmin et blanc

Port : souple

Fleur : simple

Diamètre : 55 cm

Précocité : mi-octobre

Pincement : avec ou sans

D.P fin 08

**SELECTION**

*Fanfan*® *light*

Var. SAUFANIGHT cov

Bicolore blanc rose

Port : souple

Fleur : simple

Diamètre : 55 cm

Précocité : début octobre

Pincement : avec ou sans

D.P fin 08



Les valeurs sûres  
**SAUVE GUITTET**

p73



### *Voilactée*® *jaune*

Var. GUITVOICTEJAU c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : mutation de la variété Voilacté blanc

### *Dendora*® *ocre*

Var. GUIDENRA c.o.v.\*

Jaune ocre, finit jaune pur  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : fleurs 2 tons



Certificat de mérite 2009

### *Dendora*® *jaune*

Var. GUIDENRAJAU c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : vrai jaune



Les valeurs sûres  
SAUVE GUITTET



p73

### Le Glaine<sup>®</sup> jaune

Var. SAUGLAIJAU

Jaune citron  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Le Glaine blanc



p73

p73

p78

p62

### Zora<sup>®</sup> Sahran

Var SAURAZOFRAN c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Zora orange



Certificat de mérite 2009

### Souridor

Var. MIGRIDOR

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Goodor<sup>®</sup>

Var. SAUDORGOO c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

Certificat de mérite en 2010

### *Vélika*

Var. GUITLIKA c.o.v.\*

Jaune  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double  
Précocité : 50-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
Caract : sans  
longue tenue



### *Kéali*

Var. GUITKEA c.o.v.\*

Jaune vif  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double  
Précocité : 55-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
Caract : sans  
super plante très  
longue tenue

### *La Boirie*

Var. SAUBOIR c.o.v.\*

Jaune  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : plante très basse



### *Phodia*

Var. GUITDIAPHO c.o.v.\*

Jaune  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double  
Précocité : 50-55 cm  
Pincement : mi-octobre  
Caract : sans



*Cédra*

Var. SAUDRACE c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : très double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : fin-octobre  
Pincement : sans



*Pénita* ®

Var. GUITPITA c.o.v.\*

Jaune ambré  
Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : cœur vert

*Éléphantine jaune*

Var GUITFANTOR

Jaune  
Port : souple  
Fleur : gros pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : mutation de la variété Elephantine



p66



p74



p82



*Louison* ®

Var MIGLOURSOU

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : plante basse



### *Cristinia*® jaune

Var. GUITCRISNAJAU

Jaune  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 40 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Cristina



### *Douhaou*

Var. GUITOUDA c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : longue tenue

Certificat de mérite Lille 2007

### *Solaya*

Var. GUITLASOYA c.o.v.\*

Jaune vert  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : pouvant démarrer rosé



### *Lolita*

Var. GUITALILO c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : grande, double  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : belle grande fleur





*Mme Nicole Falce jaune*

Var. SAVALJA c.o.v.\*  
Jaune  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 01/08



*Bordaille jaune*

Var. SAUBAJAU  
Jaune  
D.P. : 01 août  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : début octobre



*Candice Jaune*

Var. GUITICE  
Jaune pâle  
Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : avec ou sans  
D.P. fin 08 début 09



*Candice Jaune vif*

Var. GUITCADI  
Jaune vif  
Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : avec ou sans  
D.P. fin 08 début 09

### *Toutdor*

Var. GUIDORTU c.o.v.\*

Jaune  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 55-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



p71

p67

### *Jinka*® jaune

Var. GUITJANINJAU

Jaune  
Port : souple  
Fleur : double centre vert  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Jinka plus bas que Jinka



### *L'Ernée*

Var. SAULERNE c.o.v.\*

Jaune  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

p67

p77


p88

### *Pantin* jaune

Var. GUITINJAU c.o.v.\*

Jaune  
Port : semi-souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 20/08





*Pidou*

Var. GUITDOUPI  
Jaune  
Port : souple  
Fleur : petit pompon  
Diamètre : 45-50 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : amusant  
petit pompon



*Sonica*

Var. GUITSOCA  
Jaune  
Port : souple  
Fleur : simple tubulée  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : avec ou sans D.P. 15/08

*Pacificum*

Jaune  
Diamètre : 45-50 cm  
Pincement : avec ou sans D.P.  
début 08



*Eclatant*

Var. GUITLUA  
Jaune vif  
Port : souple  
Fleur : tubulée  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : avec ou sans D.P. fin 08



### Andalou<sup>®</sup> cuivre


var MIGLOUDA  
Cuivre  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : grande et double  
Précocité : 55 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans



p68

### Zora<sup>®</sup> orange

Var. GUITRAZORANGE c.o.v.\*  
Orange  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : grande et double  
Précocité : 55-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans  
Caract : mutation de la  
variété Zora rose



p55

p73

p73

p78

p78

Certificat de mérite à Pau en 2003

### L'Oudon

Var. SAUDONO c.o.v.\*  
Feu  
Fleur : double  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Séducteur

Var. GUITEURDUC c.o.v.\*  
Orange foncé  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double  
Précocité : 55-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans  
Caract : 2 tons, centre rouge



Les valeurs sûres  
SAUVE GUITTET

p70



*Fakir*® orange

Var. MIGKIR  
Orange foncé  
Port : souple  
Fleur : grande fleur double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

p69



*Usiana*® cuivre

Var. GUITSinUA  
Cuivre  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



*Eté Indien*

Var. migind  
Feu  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : sans



*Sonatie*

Var. GUITSONA  
Orange clair à cœur foncé  
Port : souple  
Fleur : demi-double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : multitude de fleurs  
longue tenue du coloris



NOUVEAU

### Shadi

Var. MIGDISHA

Cuivre  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre



### Chirella

Var. GUITLARECHI c.o.v.\*

Cuivre  
Port : souple  
Fleur : simple  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : cœur vert



### Touchka cuivre

Var. GUITOUCH c.o.v.\*

Miel  
Port : souple  
Fleur : alvéolée  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : avec ou sans  
Caract : fleur remarquable

\*CONDITIONS PARTICULIERES AUX VARIETES PROTEGEES.

La reproduction et la commercialisation des variétés protégées marquées du signe "c.o.v." et des appellations commerciales marquées du signe MD ou MDI sont interdites. Toute illustration, photographie ou autre, destinée à la publicité de ces variétés est interdite sauf autorisation préalable. Ces conditions devront impérativement figurer sur toute offre en vente des variétés précitées.



*Lugoro*®

Var. MIGALU

Cuivre

Port : souple  
Fleur : très double  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

*Calhaou*

Var. GUITOUCAL

Cuivre

Port : souple  
Fleur : légèrement tubulée  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : fin octobre  
Pincement : sans



*Tuigani*

Var. GUITGATUI c.o.v. \*

Orangé

Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : deux tons dans la fleur





### Outlook®

Var. GUITLOOK c.o.v.\*  
 Orange  
 Port : souple  
 Fleur : pâquerette  
 Diamètre : 50 - 60 cm  
 Précocité : mi-octobre  
 Pincement : sans  
 Caract. : bas bien rond

### Mme Nicole Falco cuivre

Var. savalima c.o.v.\*  
 Cuivre  
 Fleur : semi-double  
 Diamètre : 60 cm  
 Précocité : mi-octobre  
 Pincement : D.P. 01/08



Certificat de mérite 2009

### Cristinia® orange

Var. GUITCRISNAOR c.o.v.\*  
 Orange  
 Port : souple  
 Fleur : pompon  
 Diamètre : 40 cm  
 Précocité : mi-octobre  
 Pincement : sans  
 Caract. : mutation de la variété Cristinia



Certificat de mérite en 2010

### Éléphantine abricot

Var. GUITFANTINEJAU c.o.v.\*  
 Abricot  
 Port : souple  
 Fleur : gros pompon  
 Diamètre : 55-60 cm  
 Précocité : mi-octobre  
 Pincement : sans  
 Caract. : mutation de la variété Elephantine plus bas qu'Elephantine

*Jinka* ® orange

Var. GUITJANIN  
Orange  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double centre vert  
Précocité : 50-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
Caract : sans  
coloris lumineux



p60

p71

*Hussard*

Var. GUISARSU c.o.v.\*  
Orange clair 2 tons  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : grande fleur



photos non présentes  
au catalogue

*Marionka* ® jaune  
*Marionka* ® rouge

Jaune  
Rouge  
Fleur : grosse  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : spore de miel

*Marionka* ® miel

Var. DUNIEL c.o.v.\*  
Orange  
Fleur : double  
Diamètre : décorative  
Précocité : 50-55 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans



*Loizic*

Var. GUITSOIE c.o.v.\*  
Abricot brique  
Port : souple  
Fleur : simple  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 15-20/08



*Pantin orange*

Var. GUITINRANGE  
Orange  
Port : semi-souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 20/08  
Caract. : mutation de la  
variété Pantin



p60

p77

p88



### Andalou<sup>®</sup> rouge

Var Migloularouge

Rouge

Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété  
Andalou<sup>®</sup> cuivre

### Nocturne<sup>®</sup> rouge

Var Migurnouge

Rouge

Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété  
Nocturne violet



### Splendide

Var. GUITSPLENDE c.o.v.\*

Rouge vif

Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

Les valeurs sûres  
SAUVE GUITTET

p63



### Usiana® rouge

Var. GUIT SINUAROUGE  
Rouge  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Usiana cuivre

### Flucky

Var. GUITCKYFLU c.o.v.\*  
Rouge brillant  
Port : souple  
Fleur : très double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : très longue tenue du coloris



### Nuage rouge

Var. MIGNUA  
Rouge  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans





### *Iza*

Var. GUITIZA c.o.v.\*

Rouge  
Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : petite fleur

### *Taxiboy*

Var. GUITXIBOY c.o.v.\*

Rouge vif  
Port : souple  
Fleur : grand pompon  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : longue tenue du coloris



p63



### *Fakir® rouge*

Var. MIGKIROU

Rouge  
Port : souple  
Fleur : grande fleur double  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : Mutation de la variété Fakir

### *Sharade framboise*

Var. GUITRASHABOISE

Framboise  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : sans  
Caract : Mutation de la variété Sharade



p84

p60



p67



*Jinka*® rouge

Var. GUITJANINROU  
Rouge  
Port : souple  
Fleur : double centre vert  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : mutation de la variété Jinka

Certificat de mérite 2009

*Touchka* rouge

Var. GUITOUCHROU c.o.v.\*  
Rouge  
Port : souple  
Fleur : alvéolée  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : avec ou sans  
Caract. : fleur remarquable  
mutation de la variété Touchka



p64



*Caresse de velours*

Var. migcar  
Rouge  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### L'Erve

Var. sauerve c.o.v.\*  
Rouge  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Kalan®

Var. MIGLANKA  
Framboise  
Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Mme Nicole Falce rouge

Var. SAVALCO c.o.v.\*  
Rouge  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 01/08



### Le Vicoin

Var. SAUVIC c.o.v.\*  
Rouge  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

### Pursang®

Var. SAUSANG  
Rouge  
Port : souple  
Fleur : simple  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : sans



Les valeurs sûres  
**SAUVE GUITTET**



### Le Glaine® blanc

Var. sauglai  
Blanc  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Voilactée® blanc

Var. GUITVOICTÉ c.o.v.\*  
Blanc pur  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Zora® jasmin

Var. SAURAZOJAS c.o.v.\*  
Blanc rosé  
Fleur : grande et double  
Port : souple  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Zora rose



### Zora® ivoire

Var SAURAZVOIRE c.o.v.\*  
Blanc  
Fleur : double  
Port : souple  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Zora jasmin



### Borba

Var. SAUBABOR c.o.v.\*  
Blanc  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : semi-double  
Précocité : 55-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans



### Sérénity

Var. GITYRESE  
Blanc  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double  
Précocité : 60-65 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans  
Caract : léger rucher, pétales arrondis



### Aloha

Var. GUITALOHA c.o.v.\*  
Blanc pur  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : pompon  
Précocité : 50-55 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans  
Caract : amusant pompon



### Fleur de sel


Var. GUITSELUR c.o.v.\*  
Blanc  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double, léger rucher  
Précocité : 55-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans  
Caract : blanc pur à cœur vert



### Éléphantine blanc

Var. GUITFANTNEBLA  
Blanc  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : gros pompon  
Précocité : 55-60 cm  
Pincement : mi-octobre  
sans  
Caract. : mutation de la variété  
Éléphantine





### *Cottonday*

Var. GUITCOTTON c.o.v.\*

Blanc

Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : feuillage très vert  
fleur blanc pur

### *Sibélius blanc*

Var. MEPRISIBEL c.o.v.\*

Blanc

Port : souple  
Fleur : très grande  
fleur double  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : blanc pur



p59



### *Candice blanc*

Var. GUITPOLIN

Blanc

Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : avec ou sans  
D.P. fin 08 début 09



### M<sup>me</sup> Nicole Falco blanc

Var. savanico c.o.v.\*

Blanc  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 01/08



### Louka

Var. GUITNOUKLA c.o.v.\*

Blanc  
Port : souple  
Fleur : grand alvéolé  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### Perte d'o

Var. GUITPERLE c.o.v.\*

Blanc  
Port : souple  
Fleur : petit alvéolé  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : fin octobre  
Pincement : sans  
Caract : coloris frais, cœur vert

### Ivrée

Var. GUITIVREA c.o.v.\*

Blanc  
Port : souple  
Fleur : tubulée  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : fin octobre  
Pincement : sans  
Caract : grande fleur





*Diamant*

Var. GUITMAN  
Blanc  
Port : souple  
Fleur : simple  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : avec ou sans D.P. 15/08

*Pantou blanc*

Var. GUITINPAN c.o.v.\*  
Blanc  
Port : semi-souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 20/08



p60



p67



p88



*Belle des Neiges*®

Var. DUTRIL c.o.v.\*  
Blanc  
Fleur : pompon double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



*Ecrin*

Var. GUITCERIN c.o.v.\*  
Blanc  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : fin octobre  
Pincement : sans

Certificat de mérite Lahr 2004

### Nocturne<sup>®</sup> violet

Var. migurne  
Violet  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

p68



### Zora<sup>®</sup> rose

Var. GUITRAZO c.o.v.\*  
Rose  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

p55

p62

p73

p73



NOUVEAU

### Zora<sup>®</sup> saumon

Var. SAURAZOMON c.o.v.\*  
Rose saumon  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : mutation de la variété Zora<sup>®</sup> rose

p55

p62


p73

p73



### Marelle<sup>®</sup>

Var. GUITELLEMA c.o.v.\*  
Violet  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : violet pur



Les valeurs sûres  
**SAUVE GUITTET**



*Suzanna*

Var. GUITNASUS c.o.v.\*  
Violet  
Port : souple  
Fleur : grand alvéolé  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : superbe plante



*La Vaigos*

Var. sauvage  
Parme  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



*Choupie*®

Var. MIGCHOU  
Rose  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : longue tenue de la fleur



*Erina*®

Var. MIGERIN  
Parme  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : deux tons, centre foncé, superbe



*Ilona*®

Var. GUITALON  
Rose  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

Les valeurs sûres  
**SAUVE GUITTET**



### *Sydiane*

Var. GUITDIANE

Rose buvard

Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : avec ou sans  
Caract : coloris inédit



### *Océana*

Var. Guitacena

Mauve

Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

### *Maliga*

Var. SAULIGA

Mauve

Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 60 cm  
Précocité : fin octobre  
Pincement : sans



p81



p81



Certificat de mérite 2006 SFC

### *Rosdura rose*

Var. migrosa

Rose

Fleur : semi-double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

### *Rosdura violet*

Var. MIGROSAVIO

Violet

Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi octobre  
Pincement : sans  
Caract. : mutation de la variété  
Rosdura® rose



NOUVEAU

*Diria*

Var. SAURIADI

Rose  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



NOUVEAU

*Naline*

Var. MIGLINA

Violet  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



*Jamia* ®

Var MIGIAJA

Violet  
Port : souple  
Fleur : gros pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### *Danusia* ®

Var. GUITNUSIA c.o.v.\*  
Rose  
Port : souple  
Fleur : grande fleur double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

### *Douce*

Var. GUITDOUCE c.o.v.\*  
Rose pastel  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : cœur vert



p57

p66

p74



### *Eléphantine rose*

Var. GUITFANTINE c.o.v.\*  
Rose à cœur saumon  
Port : souple  
Fleur : gros pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : grand pompon très double

### *Alizorine* ®

Var. MIGZARINE  
Pourpre  
Port : souple  
Fleur : très grande et double  
Diamètre : 45 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans





*Delphia* ®

Var. MIGPHIA

Framboise

Port :

Fleur :

Diamètre :

Précocité :

Pincement :

souple  
double tubulée  
50 cm  
mi-octobre  
sans

*Zephyr*

Var. GUITPHYRZE c.o.v.\*

Violet évêque

Port :

Fleur :

Diamètre :

Précocité :

Pincement :

Caract :

souple  
pompon  
55-60 cm  
fin octobre  
sans  
multitude de fleurs



*Lozulia*

Var. GUITLIAZU

Rose parme

Port :

Fleur :

Diamètre :

Précocité :

Pincement :

Caract :

souple  
pompon  
55-60 cm  
mi-octobre  
sans  
magnifique coloris

*M<sup>me</sup> Nicole Falce rose*

Var. SAVARAKI c.o.v.\*

Rose

Fleur :

Diamètre :

Précocité :

Pincement :

semi-double  
60 cm  
mi-octobre  
D.P. 01/08



p70



### Shorade saumon

Var. GUITRASHA c.o.v.\*  
Saumon 2 tons  
Port :  
Fleur : souple  
Diamètre : double  
Précocité : 55 cm  
Pincement : début octobre  
sans

### Tanilin®

Var. GUILITALIN c.o.v.\*  
Mauve cœur foncé  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : sans  
Caract : longue tenue  
de la fleur



### L'Angloïne

Var. sauangle  
Rose  
Fleur : très double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

### Azur

Var. GUITRUZ  
Violet  
Port : souple  
Fleur : simple  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : avec ou sans  
D.P. 15-30/08

Certificat de mérite Genève 2008

### Marquisa

Var. GUITQUISAMA c.o.v.\*  
Vrai rose  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : fin octobre  
Pincement : sans  
Caract : coloris 2 tons,  
rose vif à cœur vert





*Majik*

Var. GUITKIMAJ c.o.v.\*  
Rose  
Port : souple  
Fleur : demi double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

Certificat de mérite 2009

*Cristinia*® rose

Var. GUITCRISNA c.o.v.\*  
Rose vif  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 40 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : superbe coloris



*Charline*

Var. GUITNECHARLI c.o.v.\*  
Violet  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



Certificat de mérite 2009

*Philipin*

Var. GUITFILIN c.o.v.\*  
Violet pur  
Port : souple  
Fleur : double à rucher  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

*Prunus*®

Var. SAUNUPRU  
Violet  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 60-65 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### *Grispi*®

Var. MIGSPIGRI

Violet  
Port : souple  
Fleur : très double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : exclusivement pour culture extérieure

Certificat de mérite 2006 SFC

### *Floriane II*

Var. GUITRIFLO c.o.v.\*

Rose  
Port : souple  
Fleur : alvéolée  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : sans  
Caract : fleur grand alvéolé longue tenue



Certificat de mérite 2009

### *Futile*

Var. MIGTIFU

Violet 2 tons  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : début octobre  
Pincement : sans



### *Cima rose*

Var. GUITMACI

Rose  
Port : souple  
Fleur : demi-double  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans





*Freelance*

Var. SAUFRE  
Mauve 2 tons  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

p85



p66



p58



*Mabea*

Var. SAUNEBA  
Rose  
Fleur : simple grande  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

*Cristinia*® violet

Var. GUITCRISNAVIO c.o.v.\*  
Violet  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 40 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract. : mutation de la variété Cristinia



*La Jouanne*


Var. saujoua c.o.v.\*  
Violet  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

*Citadine*

Var. GUITDINTA c.o.v.\*  
Rose mauve  
Port : souple  
Fleur : grand pompon  
Diamètre : 55-60 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans

### *Pinkty*

Var. GUITINKY c.o.v.\*  
Rose saumon dégradé de plusieurs tons  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 50-55 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : grande fleur originale



### *Aouva* ®

Var. MIGRAVU  
Violet  
Port : souple  
Fleur : très grande et double  
Diamètre : 45 à 50 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans  
Caract : coloris violet pourpre

### *L'Orthe*

Var. SAUORT c.o.v.\*  
Parme  
Fleur : double  
Diamètre : 50 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : sans



### *Pantin rose*

Var. CUEWOT  
Rose  
Port : semi-souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 65-70 cm  
Précocité : mi-octobre  
Pincement : D.P. 20/08




4/14 Les mélanges  
 27 Côte sève  
 90/98 Vents de France®  
 99 Magnifica  
 100/101 Atout Cœur  
 102 Royal Cup

## Très souples...



## Très rondes...



## Très colorées...



Les **logos** et **pictogrammes** qui vous guideront au fil des pages...



Grosueur de la fleur  
 ( 6 = 6 centimètres).



Diamètre moyen de la plante  
 pour une bouture plantée  
 au 15 Mai (55/60 = grosueur  
 de la plante entre  
 55 et 60 centimètres).



Fleur double,  
 semi-double ou simple



Végétation (forte,  
 moyenne ou faible).



Plante souple, semi-rigide  
 ou rigide (cassante).



Nord : Floraison au Nord de Paris.  
 Sud : Floraison au Sud de Paris.



A traiter (variété pouvant  
 être sensible à la rouille).

**NOUVEAU**

Véritables nouveautés  
 flamboyantes de couleurs.

## Diamètre des plantes



15 Mai - 60 cm



Début Juin - 55 cm



15 Juin - 50 cm



Fin Juin - 45 cm



Toutes multifleurs confondues, la grosseur de la plante est fonction de sa date de mise en place définitive.

- Les boutures seront mises en pot 2 semaines avant.
- Plus la mise en place se fait tard, plus la reprise est irrégulière.


Commercialisée à partir de 2003, la série Vents de France est une gamme de variétés nouvelles.

Pour rentrer dans cette catégorie, les variétés doivent être rondes, flexibles, colorées et peu sensibles aux maladies. Chaque année, nous retravaillons la gamme et nous en sortons les variétés les plus sensibles ou les moins vendues, de façon à ne pas laisser de plantes grossir inutilement le groupe.

Nous rentrons à la place de nouvelles variétés qui nous semblent plus attrayantes tant en coloris qu'en qualité de variété. Ce qui nous permet de construire une série de variétés de même famille, homogène et de toute première qualité qui n'existe nulle par ailleurs.




Vent du Berry Jaune  
SAURYVEN



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE




Vent de Nice Citron  
cov. STAMNIJAU



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



Vent de Bayonne Canari  
cov. SAUBAYON



p95

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



Vent d'Alsace Jaune  
cov. STAMALSAYELLOW

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

	5
	60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



Vent de Provence Mimosa  
cov. STAMIMOSA

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

	5
	55/60
	Double
	Moyenne
	Très souple
	Léger tardive



Vent de Cannes Soleil  
cov. STAMJAURAINCOAT



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

	6
	60
	Semi-double
	Moyenne
	Souple
	Normal

**Vent de Paris Orangeade**

cov. SAURISPA

## PARLONS-EN

N'hésitez pas, quelque soit votre choix dans ces nombreux coloris, ces variétés ont en commun d'être de bon diamètre, rondes et solides, non précoces et de culture facile.



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

	5
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Léger précoce

**Vent du Jura Chêne**

STAMJURA

p96

p95



	5
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Très léger hatif

**CERTIFIÉE**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

**Vent des Marquises Doré**  
cov SAUMARDOR

	6
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



**Vent de Poitou Pêche**  
cov STAMARCHEM



	4
	60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

**Vent de Corse Abricot**  
cov STAMBRICOT

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
 QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

	5
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal




**Vent d'Aquitaine Rouge**  
 cov STAMROUFULLIE

	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



**Vent de Chinon Rouge**  
 cov SAUCHINON

	5
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



**Vent de Bordeaux Rouge**  
 cov STAROUBEGUM

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
 QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



**Vent du Rhône Rouge**  
 cov STAMRHORED




	6
	55/60
	Grande et Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

Vent de Chamonix  
cov SAUMONIX



p91

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

Vent d'Alsace Blanc  
cov STAMALSACE



p96

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



	6
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

Vent de Bourges Blanc  
var SAUBOURGLA



p93



p96



	5
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Très léger hatif

Vent des Marquises Champagne  
cov SAUMARCHAMP

**PARLONS-EN**

Après la reprise sous abri, mettez vos pots en place définitive, enterrés ou sur toile impérativement avant fin juin. Plus la mise en place définitive est faite tôt, plus le diamètre de la plante est important.

p97

Vent de Millau Rose  
SAULAUMIRO



	5
	60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

p95



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

p93



Vent des Marquises Rose  
cov MARQUISES

	5
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Très léger hatif

p95



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

Vent de Bourges  
Rose Bohème  
cov SAUBOURG



	6
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

p98



Vent d'Atlantique Rose  
cov STAMROSTI

	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Très Souple
	Normal
	À traiter

**CERTIFIÉ**  
**100%**  
 QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

Vent d'Anjou Rosé  
 cov STAMANJOU



	4
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



Vent de Kerguelen  
 Bleuté  
 cov KERGUELEN

	5
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

Vent des Ardennes  
 Rose  
 cov STAMROARDENNES



p96



Vent de Millau Mauve  
 var SAUMOLAUMI




	4
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

**CERTIFIÉE**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

p96

**Vent d'Atlantique Mauve**  
cov STAMATMAU



	6
	55/60
	Double
	Moyenne
	Très Souple
	Normal
	À traiter



5



55



Double



Moyenne



Souple



Normal



**Vent d'Avignon**  
cov SAUGNONVIA



6



55



Double



Moyenne



Souple



Normal



**Vent de Dax Violet Cardinal**  
cov SAUCARDI

p94

**CERTIFIÉE**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



6



55/60



Double



Moyenne



Souple



Normal



**Vent du Rhône Cassis**  
cov STAMRHONE

# BEST QUALITY MAGNIFICA

De belles couleurs supplémentaires, pour compléter les gammes précédentes...

Lancées au milieu des années 90, elles ont été une gamme homogène de pomponnettes. A l'époque, 4 fois plus importante en nombre, nous avons, au fil des années, éliminé les variétés les moins performantes. Depuis 2003, nous ne complétons plus cette série. Seules restent les quelques très bonnes variétés qui ont su traverser les années. Elles complètent parfaitement les séries précédentes.

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



Lingot d'or®  
cov STAMJAUPLEIN

	5
	50
	Double
	Moyenne
	Très Souple
	Normal

## PARLONS-EN

Arrosez le matin. Les plantes ont soif quand elles sont fanées le matin. Une plante flétrie en fin d'après-midi n'a pas forcément besoin d'être arrosée, elle réagit normalement aux conditions climatiques.

	5
	50
	Double
	Moyenne
	Très Souple
	Normal
	Très Souple



Plein Nord®  
cov STAMBLALUXOM

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



Noir Mauve  
cov STAMROCOUDI

	5	
	55	
	Double	
	Moyenne	
	Très Souple	
	Normal	
	+	Sensible à la Fusariose due au stress

	5	
	55	
	Double	
	Moyenne	
	Très Souple	
	Normal	
	+	Sensible à la Fusariose due au stress



Noir Rouge  
cov STAMCUIFONCE

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



Maxium Blanc®  
cov STAMBLADESI


	4
	65
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

# Atout Cœur

Commercialisé en 2004, la série Atout cœur est tout à fait jeune et innovante. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame pour le client, nous avons séparé des Vents de France, les variétés à plus gros bois et à plus grosses fleurs. Elles sont morphologiquement différentes. Génétiquement, elles sont la passerelle entre les grosses fleurs et les pomponnettes. Il était difficile pour les variétés à gros bois, de s'insérer dans les différentes gammes de pomponnettes tant en culture, qu'aux traitements aux maladies ou aux transports. Avec les Cœur de Lorraine dans toutes les couleurs, nous pensons être proche du résultat : plantes basses, peu sensibles, solides, rondes et à belles grosses fleurs.

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - REUSSITE

**FLEUR**  
8cm



8
55
Double
Moyenne
Souple
Normal

**Cœur de Lorraine®**  
Ambre jaune  
cov STAMLOJO

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - REUSSITE

**FLEUR**  
8cm



8
55
Double
Moyenne
Souple
Normal

**Cœur de Lorraine®**  
Jaune  
STAMLOJAUNE

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - REUSSITE



12
55
Double
Moyenne
Rigide
Normal

**Cœur d'Anaïs Jaune**  
cov ANAÏS

**FLEUR**  
8cm

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITE - REUSSITE



8
55
Double
Moyenne
Souple
Normal

**Cœur de Lorraine®** Perle  
cov STAMLOPERLE

	8
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal



**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

**FLEUR**  
8CM

Atout Cœur

**Cœur de Lorraine ® Rose**  
cov STAMLORRAINE

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE

**FLEUR**  
8CM



	8
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Léger tardif

**Cœur de Lorraine ® Mauve**  
cov STAMLOFONCE

	8
	55
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

**FLEUR**  
8CM

**CERTIFIÉ**  
100%  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



**Cœur de Lorraine ® Bronze**  
cov STAMLOBRONZE




	8
	55/60
	Double
	Moyenne
	Souple
	Normal

**Cœur de Violette**  
cov STAMAURENE

## La qualité naturelle d'être simplement 2 fois plus large que haute ...

Sorties en 2004, 2 fois plus larges que hautes, les Royal Cup ont été spécialement hybridées pour être plantées en coupe ou en jardinières d'extérieur.



**CERTIFIÉ**  
**100%**  
QUALITÉ - FACILITÉ - RÉUSSITE



Jaunina Cup



Bronzée Cup



Castilla Cup

104 *Floraison début septembre*

105 *Floraison mi-septembre*

106 *Floraison fin septembre*

# Culture pour floraison estivale

## Plantation

Avril - Mai : Rempoter une seule bouture dans le pot définitif.  
Courant Juin : placer à l'extérieur.

## Mouchage

Pour bien former la plante pincer 20 jours après réception,  
laisser 10 à 11 feuilles sur une bouture de 10 cm environ.

## Fertilisation

**PAS DE STRESS**  
Arroser et fertiliser régulièrement pour ne pas avoir d'arrêt de végétation,  
garder du bois tendre, un durcissement provoque une montée à fleur  
trop précoce :  
\* départ de culture : engrais azoté  
\* fin de culture : en août, engrais potassique.





## Précocita® Gold

Var. GUITPREGOLD  
Jaune vif  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 50 cm



## Précocita® Lavande

Var. GUITPRELANDE  
Mauve  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50 cm



## September® Baltimore Peach

Pêche  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-60 cm



## Précocita® Violine

Var. GUITPRELINE  
Violet  
Port : souple  
Fleur : semi-double  
Diamètre : 55-60 cm



## Précocita® Or

Var. GUITPRECITOR  
Jaune  
Port : souple  
Fleur : très double  
Diamètre : 50-55 cm



## September® Bay City Sweet Rose

Rose  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-60 cm



## Précocita® Poussin

Var. GUITPREPOU  
Jaune vif  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-55 cm



## Précocita® Rouge velours

Var. GUITPRELOURS  
Rouge foncé  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 50-60 cm



## Précocita® Cristal

Var. GUITPRESTAL c.o.v.\*  
Blanc pur  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 50-60 cm



## Précocita® Parme

Var. GUITPARMPRE c.o.v.\*  
Parme  
Port : souple  
Fleur : grande et double  
Diamètre : 50-55 cm  
Caract : coloris plus foncé en son centre



*Précocita*® *Carna*

Var. GUITPRENACAR  
 Abricot  
 Port : souple  
 Fleur : grande et double  
 Diamètre : 50-55 cm



*Précocita*® *Mandarine*

Var. GUITPRERINDA  
 Rouge orangé  
 Port : semi souple  
 Fleur : double  
 Diamètre : 50-60 cm




*Boréale*® *Flocon*

Var. GUITBOFLON  
 Blanc pur  
 Port : souple  
 Fleur : double  
 Diamètre : 50-55 cm



*Boréale*® *Rose*

Var. GUITBORAL c.o.v.\*  
 Rose  
 Port : souple  
 Fleur : double  
 Diamètre : 50-55 cm  
 Caract : superbe coloris  
 de très longue tenue



*Boréale*® *Mangue*

Var. GUITBORMAN  
 Orange  
 Port : souple  
 Fleur : pompon double  
 Diamètre : 50-55 cm



*September*®  
*Miami Lemon*

Jaune  
 Port : souple  
 Fleur : double  
 Diamètre : 50-60 cm



### *Boréale*® *Corise*

Var. Guitborise c.o.v.\*  
Rouge  
Port : souple  
Fleur : pompon double  
Diamètre : 55 cm



### *Boréale*® *Coco*

Var. Guitborco c.o.v.\*  
Blanc  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm



### *Boréale*® *Mais*

Var. Guitborsai c.o.v.\*  
Jaune  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm




### *Boréale*® *Lilas*

Var. Guitborsali c.o.v.\*  
Mauve  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 55 cm



### *Boréale*® *Pistache*

Var. Guitborstache c.o.v.\*  
Blanc vert  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 60 cm



### *Tifosi*

Var. GUITFOSIT c.o.v.\*  
Rouge vif  
Port : souple  
Fleur : pompon double  
Diamètre : 55-60 cm  
Caract : rouge de longue tenue

S39

S41



*Boréalie*® *Orange*

Var. GUITBORANGE  
Orange vif à cœur foncé  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-55 cm  
Caract : très longue tenue  
du coloris



*Boréalie*® *Prune*

Var. Guitborpru c.o.v.\*  
Violet  
Port : souple  
Fleur : pompon  
Diamètre : 60 cm



*Boréalie*® *Mimosa*

Var. Guitbormosa c.o.v.\*  
Jaune ocre  
Port : souple  
Fleur : pompon double  
Diamètre : 60 cm



*Boréalie*® *Framboise*

Var. GUITBOBOISE  
Framboise  
Port : souple  
Fleur : double  
Diamètre : 50-55 cm  
Caract : très longue  
tenue du coloris

# Asters Sea Collection

## Conseils de culture :

- Un mouchage dix jours après la plantation
- Un pincement éventuel entre fin juillet et le 15 août
- Fertilisation équilibrée, pas trop azotée



*Aral*



*Egée*



*Azov*



*Red*



*Oman*



*Scotia*



*Aden*



*Bengale*



*Marmara*

*Santolines*



Santoline grise



Santoline verte



PETITES FLEURS	
ALIZARINE ®	82
ALOHA	74
ANDALOU ® CUIVRE	62
ANDALOU ® ROUGE	68
AVURA ®	88
AZUR	84
BARDAILLANE JAUNE	59
BELLE DES NEIGES ®	77
BORBA	74
CALHAOU	65
CANDICE BLANC	75
CANDICE JAUNE	59
CANDICE JAUNE VIF	59
CARESSE DE VELOURS	71
CEDRA	57
CHARLINE	85
CHIRELLA	64
CHOUPIE ®	79
CHRYSANTHEME PACIFICUM	61
CIMA ROSE	86
CITADINE	87
COTTONDAY	75
CRISTINIA ® JAUNE	58
CRISTINIA ® ORANGE	66
CRISTINIA ® ROSE	85
CRISTINIA ® VIOLET	87
DANUSIA ®	82
DELPHIA ®	83
DENDARA ® JAUNE	54
DENDARA ® OCRE	54
DIAMANT	77
DIRIA <b>NEW</b>	81
DOUCE	82
DOUHAOU	58
ECLATANT	61
ECRIN	77
ELEPHANTINE ABRICOT	66
ELEPHANTINE BLANC	74
ELEPHANTINE JAUNE	57
ELEPHANTINE ROSE	82
ERINA ®	79
ETE INDIEN FEU	63
FAKIR ® ORANGE	63
FAKIR ® ROUGE	70
FANFAN ® DEEP <b>NEW</b>	53
FANFAN ® LIGHT	53
FLEUR DE SEL	74
FLORIANE II	86
FLUCKY	69
FREELANCE VIOLET	87
FUTILE	86
GOODOR ®	55
GRISPI ®	86
HUSSARD	67
ILONA ®	79
IVREA	76
IZA	70
JAMIA ®	81
JINKA ® JAUNE	60
JINKA ® ORANGE	67
JINKA ® ROUGE	71
KALAN ®	72
KEALI	56
LA BOIRIE JAUNE	56
LA JOUANNE VIOLET	87
LA VAIGES PARME	79
L'ANGLEINE ROSE	84
LAZULIA	83
LE GLAINE ® BLANC	73
LE GLAINE ® JAUNE	55
LE VICAIN ROUGE	72
L'ERNEE JAUNE	60
L'ERVE ROUGE	72
LOIZIC	67
LOLITA	58
L'ORTHE PARME	88

L'OUDON FEU	62
LOUISOR ®	57
LOUKA	76
LUGARO ®	65
MAJIK	85
MALIGA	80
MALVA ROSE	87
MARELLE ®	78
MARIENKA ® JAUNE	67
MARIENKA ® MIEL	67
MARIENKA ® ROUGE	67
MARQUISA	84
MME N. FALCE BLANC	76
MME N. FALCE CUIVRE	66
MME N. FALCE JAUNE	59
MME N. FALCE ROSE	83
MME N. FALCE ROUGE	72
NALINE <b>NEW</b>	81
NOCTURNE ® ROUGE	68
NOCTURNE ® VIOLET	78
NUAGE ROUGE	69
OCEANA	80
OUTLOOK ®	66
PANTIN BLANC	77
PANTIN JAUNE	60
PANTIN ORANGE	67
PANTIN ROSE	88
PEPITA ®	57
PERLE D'O	76
PHILIPIN	85
PHODIA	56
PIDOU	61
PINKTY	88
PRUNUS ®	85
PURSANG ®	72
ROSDURA ROSE	80
ROSDURA VIOLET	80
SEDUCTEUR	62
SERENITY	74
SHADI <b>NEW</b>	64
SHARADE FRAMBOISE	70
SHARADE SAUMON	84
SIBELIUS BLANC	75
SOLAYA	58
SONATIE	63
SONICA	61
SOURIDOR	55
SPLENDIDE	68
SUZANNA	79
SYDIANE	80
TANILIN ®	84
TAXIBOY	70
TOUCHKA CUIVRE	64
TOUCHKA ROUGE	71
TOUTDOR	60
TUIGANI	65
USIANA ® CUIVRE	63
USIANA ® ROUGE	69
VELIKA	56
VOILACTEE ® BLANC	73
VOILACTEE ® JAUNE	54
ZEPHYR	83
ZORA ® IVOIRE	73
ZORA ® JASMIN	73
ZORA ® ORANGE	62
ZORA ® ROSE	78
ZORA ® SAFRAN	55
ZORA ® SAUMON <b>NEW</b>	78
GROSSES FLEURS	
ALAKA ® BLANC	50
ALAKA ® JAUNE	50
ALAKA ® ROSE	50
ALBUGO ®	48
AMANLYS ®	49
AMARCO ®	38
ANGALI ® ROUGE <b>NEW</b>	39
ANGALI ® violet	45

ANGELYS ® BLANC	48
ANGELYS ® JAUNE	32
AZADI	50
BAFARA <b>NEW</b>	37
BELLATIA ®	32
BILKIS ®	48
BOLADA ®	45
CARAL	41
CASSIDI ® MIEL <b>NEW</b>	38
CASSIDI ® violine	43
CHAMA ® ROUGE	41
CHAMA ® VIOLET	47
CHUSAN BLANC	51
CHUSAN VIOLET	51
CITY	36
CORILYS	49
DIEGO JAUNE	36
DIEGO ROUGE	37
DIVALYS	49
DOUCEUR	33
EDENBLUE ®	42
ESTREDA ®	42
ETINCELOR ®	34
FAIBELLE	46
FLAMICOT ®	41
FRAISY ®	44
GARBA ®	50
IRISA ® PRUNE	44
IRISA ® ROUGE	40
IRISA ® VIOLET	44
ISMARA ® BLANC	48
ISMARA ® DORE <b>NEW</b>	39
ISMARA ® rose	43
JACANA	51
KANZOU ®	43
LE COLOMBIER DORE	41
LE COLOMBIER ROUGE-OR	41
LOVELYS	49
LUMIX ® CUIVRE	37
LUMIX ® JAUNE	34
MADOREE	36
MARITZA	34
MELROSE <b>NEW</b>	42
MINIDECO ® BONBON	23
MINIDECO ® GOLD	23
MINIDECO ® MIEL	23
MINIDECO ® NOIR	23
MINIDECO ® PASTEL	23
MINIDECO ® ROUGE	23
MINIDECO ® SOLEIL	23
MISS DAISY ® BLANC	25
MISS DAISY ® DORE	25
MISS DAISY ® DRAGEE	25
MISS DAISY ® JAUNE	25
MISS DAISY ® ROUGE	25
MISS DAISY ® VIOLET	25
NEISAN ®	39
OCLAIR ® JAUNE	33
OCLAIR ® ROSE	44
OLEBO	46
PASSIONNEMENT ® CUIVRE	40
PASSIONNEMENT ® JAUNE	35
PASSIONNEMENT ® ROUGE ET OR	40
PEARLY ®	43
PIERRE DE LUNE	47
ROI JOHNNY ®	38
ROMY BORDEAUX	41
ROMY VIOLET	47
ROSEE D'UNE NUIT ® BLANC	48
ROSEE D'UNE NUIT ® ROSE	47
SAKIA ®	33
SANTOSH DORE	50
SANTOSH ROUGE	50
SANTOSH VIOLET	50
SATINBLEU	45
SCHANG	51
SIR DE LOUISETTE CUIVRE	41

SIR DE LOUISETTE JAUNE	35
SOFELYS ®	49
SOLEIL VOILE	36
SUCCES ROUGE et OR	38
SUCCES VIOLET	46
SUNBERRY JAUNE	35
SUNLAN ®	39
SURYA	45
SWANN	35
TANZANITE	46
TOM	39
TONIO	40
TOURBILLON	41
TRESCHAUD	40
VALYS ®	48
VICTORIO CUIVRE	37
VICTORIO JAUNE	32
YOUKO ® AMBRE	52
YOUKO ® CITRINE	52
YOUKO ® CORAIL	52
YOUKO ® NACRE	52
YOUKO ® QUARTZ	52
ZUKI	51
GAMME STAMENS	
ATOUT CŒUR	
ANAIS JAUNE	100
LORRAINE ® AMBRE JAUNE	100
LORRAINE ® BRONZE	101
LORRAINE ® JAUNE	100
LORRAINE ® MAUVE	101
LORRAINE ® PERLE	100
LORRAINE ® ROSE	101
VIOLETTE	101
ROYAL CUP	
BRONZEA CUP CUIVRE	102
CASTILLA CUP BLANC	102
JAUNINA CUP JAUNE	102
MAGNIFICA	
LINGOT D'OR ®	99
NOIR MAUVE	99
NOIR ROUGE	99
PLEIN NORD ®	99
MAXIUM ® BLANC	99
VENTS DE FRANCE ®	
ALSACE BLANC	95
ALSACE JAUNE	91
ANJOU ROSE	97
AQUITAINE ROUGE	94
ARDENNES ROSE	97
ATLANTIQUE MAUVE	98
ATLANTIQUE ROSE	96
AVIGNON	98
BAYONNE CANARI	90
BERRY JAUNE	90
BORDEAUX ROUGE	94
BOURGES BLANC	95
BOURGES ROSE BOHEME	96
CANNES SOLEIL	91
CHAMONIX	95
CHINON ROUGE	94
CORSE ABRICOT	93
DAX VIOLET CARDINAL	98
JURA CHENE	92
KERQUELEN BLEUTE	97
MARQUISES CHAMPAGNE	95
MARQUISES DORE	93
MARQUISES ROSE	96
MILLAU MAUVE	97
MILLAU ROSE	96
NICE CITRON	90
PARIS ORANGEADE	92
POITOU PECHE	93
PROVENCE MIMOSA	91
RHONE CASSIS	98
RHONE ROUGE	94

# Conseils de culture chrysanthèmes



## Réception des plants

Desserrez et aérez les plants dès leur arrivée.

Rempotez les boutures au plus tard dans la semaine de réception.

Ne les laissez pas en plaque, sinon, vous risquez :

- l'allongement et le durcissement des plants
- une perte de feuilles par jaunissement
- une perte des racines.



## Eclairer selon les mois :

au cours de l'année il est indispensable d'éclairer pour mener à bien une conduite culturale.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5 h	4 h	3 h	2 h	1 h	-	-	1 h	2 h	3 h	4 à 5 h	6 h



## Pincement

Libre choix est donné aux producteurs de pincer ou pas.

Le pincement permet de contrôler la végétation de votre plante et d'en réduire le volume.

### Avec pincement :

Lors du mouchage 12 à 15 jours après le rempotage laissez 9 à 10 feuilles pour multiplier les ramifications. Les trois feuilles de la base ne donnent pas de départ.

Les pincements en cours de culture permettent de contrôler la végétation de votre plante, soit en l'arrondissant soit en réduisant sa hauteur. Il doit toujours se faire sur un bois tendre, au dessus du nœud.

### Sans pincement :

Lors du mouchage 12 à 15 jours après le rempotage, éliminez seulement la pointe dans sa partie la plus herbacée au bout de la tige. Le plant se ramifie ensuite naturellement.



## Ebourgeonnage

Laisser de grands drageons, peut provoquer l'avortement du bouton.

Si le temps est chaud en serre à cette période, veillez à avoir une hygrométrie suffisante, un climat trop sec provoque des avortements.



## Arrosage et fertilisation

Il est plus important sur des cultures hors sol que sur les cultures de plein champ. Une plante nourrie régulièrement résistera mieux aux maladies et parasites mais il faut naturellement tenir compte des conditions climatiques. Ne jamais arroser une plante sèche à l'engrais et trop d'eau provoque une asphyxie du système racinaire (symptômes : tiges frêles, petit feuillage qui rougit, fleur plus petite).

*NB : Par temps chaud, une plante fanée n'a pas pour autant soif, c'est sa façon de transpirer. Attendez le lendemain matin, si les feuilles sont redressées c'est que votre plante ne manque pas d'eau.*



## Occultation

Elle ne concerne que la culture programmée. Elle nécessite 14 heures de noir de 18h à 8h du matin. En cas de forte chaleur pour les plantations de juillet, il faut décaler l'occultation de 18h à 20h jusqu'au lendemain 10 heures.



## Nanifiant

Selon les variétés, une à trois applications sont nécessaires pour bien maîtriser la végétation. L'application est déconseillée sur les boutons, elle entraîne un retard de floraison.

Le passage du nanifiant sur petite et grosse fleurs doit se faire avant l'allongement.



## Traitements

N'attendez pas les symptômes de la maladie : utilisez les produits phytosanitaires en préventif. Soyez vigilants contre le TRIPS, vecteur du TSWV.

Nettoyez obligatoirement toutes les serres et les abords :

- détruire tous les restes de cultures,
- désherber dans les serres de plantation et dans celles non utilisées,
- désinfection possible également par l'emploi d'insecticide en pulvérisation classique (pour les dessous de tablettes) et avec les bas volumes pour l'ensemble de la serre,
- vérifier en positionnant dans vos serres des feuilles chromatiques engluées double face en détection et piégeage des insectes volants.

TEST à continuer également en cours de culture.

# Calendrier 2021 •

## Janvier

L	M	M	J	V	S	D
				1	2	3
01	4	5	6	7	8	10
02	11	12	13	14	15	17
03	18	19	20	21	22	24
04	25	26	27	28	29	31

## Fevrier

L	M	M	J	V	S	D
05	1	2	3	4	5	7
06	8	9	10	11	12	14
07	15	16	17	18	19	21
08	22	23	24	25	26	28

## Mars

Pensez à passer votre commande

L	M	M	J	V	S	D
09	1	2	3	4	5	7
10	8	9	10	11	12	14
11	15	16	17	18	19	21
12	22	23	24	25	26	28
13	29	30	31			

## Août

Pensez à passer votre commande

L	M	M	J	V	S	D
13			1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	11
15	12	13	14	15	16	18
16	19	20	21	22	23	25
17	26	27	28	29	30	

## Mai

L	M	M	J	V	S	D
17					1	2
18	3	4	5	6	7	8 9
19	10	11	12	13	14	15 16
20	17	18	19	20	21	22 23
21	24	25	26	27	28	29 30
22	31					

## Juin

L	M	M	J	V	S	D
22			1	2	3	4 5 6
23	7	8	9	10	11	12 13
24	14	15	16	17	18	19 20
25	21	22	23	24	25	26 27
26	28	29	30			

## Juillet

L	M	M	J	V	S	D
26			1	2	3	4
27	5	6	7	8	9	10 11
28	12	13	14	15	16	17 18
29	19	20	21	22	23	24 25
30	26	27	28	29	30	31

## Août

L	M	M	J	V	S	D
30						1
31	2	3	4	5	6	7 8
32	9	10	11	12	13	14 15
33	16	17	18	19	20	21 22
34	23	24	25	26	27	28 29
35	30	31				

## Septembre

L	M	M	J	V	S	D
35			1	2	3	4 5
36	6	7	8	9	10	11 12
37	13	14	15	16	17	18 19
38	20	21	22	23	24	25 26
39	27	28	29	30		

## Octobre

L	M	M	J	V	S	D
39				1	2	3
40	4	5	6	7	8	9 10
41	11	12	13	14	15	16 17
42	18	19	20	21	22	23 24
43	25	26	27	28	29	30 31

## Novembre

Visite de la collection aux serres de Courtiliers

L	M	M	J	V	S	D
44	1	2	3	4	5	6 7
45	8	9	10	11	12	13 14
46	15	16	17	18	19	20 21
47	22	23	24	25	26	27 28
48	29	30				

## Décembre

L	M	M	J	V	S	D
48			1	2	3	4 5
49	6	7	8	9	10	11 12
50	13	14	15	16	17	18 19
51	20	21	22	23	24	25 26
52	27	28	29	30	31	

## ACCEPTATION DES COMMANDES :

Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente et de notre tarif en vigueur, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans vos conditions générales d'achat, sur votre papier à lettre ou sur vos documents commerciaux. Toute commande doit nous parvenir revêtue de la signature du client. Les commandes doivent être passées au moins 40 jours avant la date de livraison et sont exécutées en fonction de l'ordre d'arrivée. Les commandes qui nous sont adressées même par l'intermédiaire de nos représentants ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont fait l'objet d'une confirmation écrite de notre part. Pour les commandes téléphoniques, nous demandons une confirmation écrite du client. Tout cas fortuit ou de force majeure tel que guerre, inondation, grève, végétation défectueuse, etc. nous libère de toutes obligations et nous permet d'annuler ou de suspendre votre commande à notre gré.

## EXPÉDITIONS :

Les délais de livraison portés sur la confirmation de commande n'ont qu'un caractère indicatif et pourront varier en fonction des conditions climatiques. Les plants sont vendus départ établissement et voyagent aux frais, risques et périls du destinataire quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport. Vous vous engagez à accepter la marchandise même en cas de manquants, sauf avis contraire, ceux-ci seront reportés sur la commande suivante. Toutes nos expéditions sont faites port en sus. Les emballages sont facturés et ne sont pas repris.

## RÉCLAMATIONS :

Le client est invité à **BIEN VÉRIFIER LES COLIS A L'ARRIVÉE**. Etant donné le caractère éminemment périssable de nos marchandises, aucune réclamation ne sera admise si elle n'est pas formulée dès réception sur le récépissé de transport et par écrit sous 48 heures à l'entreprise. Le client doit vérifier la date de départ et l'état du colis. Si le délai dépasse 48 heures, mentionner sur le récépissé : «hors délai de transport», et **vérifier l'état de la marchandise avant le départ du chauffeur**. Signalez de suite sur le bordereau du transporteur et par lettre recommandée les avaries ou retards. **«Accepté sous réserves», «colis écrasés» n'est pas pris en compte par les assurances**, faites des réserves précises et relatives aux boutures, par exemple : «plantes écrasées», «boutures renversées», «délais trop longs». Nous déclinons toutes responsabilités pour les avaries de route ou de retard qui pourraient survenir dans la livraison. Nous ne pouvons consentir aucun dédommagement à ce sujet. Nous n'assurons pas la garantie de reprise des végétaux dont les soins et la plantation incombent au seul acheteur. Les photos ne sont pas contractuelles. En cas de litige notre responsabilité se limite au remplacement des marchandises mises en cause, et/ou tout dédommagement ne pourra excéder le prix de la bouture.

## FACTURATIONS – REGLEMENTS :

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment en raison des fluctuations du marché. Sauf stipulation contraire de notre part, nos factures sont payables à réception ou au plus tard à 30 jours, date de facture, net et sans escompte. Dans le cadre de la « Modernisation de l'Economie », la Loi N° 2008-776 du 4 août 2008 définit les délais de règlement et les impose à toute société de droit français. L'article 21 de cette loi modifie l'article L441-6 du Code du Commerce et précise : «...le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture... ». Le défaut de paiement à l'échéance convenu rend exigible une pénalité de retard de 3 fois l'intérêt légal à titre de dommage et intérêts, sans mise en demeure préalable. Tout incident de paiement entraînera, soit la suspension de nos livraisons, soit l'expédition des commandes contre remboursement. Le recouvrement par notre service contentieux entraînera des frais forfaitaires de 20 % du montant de la facture. De plus, le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'exigibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de cette indemnité forfaitaire de 40€ (Art. L441-6 alinéa 12 du Code de Commerce et Décret n°2012-1115 du 2-10-2012 Art. D441-5 du code des procédures civiles d'exécution). En tout état de cause, la marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral y compris les intérêts et pénalités. Nous nous réservons le droit d'expédier CONTRE-REMBOURSEMENT aux nouveaux clients.

## JURIDICTION COMPÉTENTE :

Toutes contestations relatives à l'exécution du présent contrat sont de la compétence des juridictions de LAVAL, même en cas de pluralités de défendeurs ou d'appel en garantie.

## \*CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX VARIÉTÉS PROTÉGÉES

Les variétés figurant à notre catalogue et faisant l'objet d'une protection par C.O.V. (demandée ou délivrée) ainsi que les marques déposées et les appellations commerciales marquées du signe MD ou MDI, sont protégées en vertu des législations suivantes : -loi du 11/06/1979 sur la protection végétale, décret d'application du 9/08/1976, loi du 31/12/1964 sur les marques de fabrique et de commerce. La reproduction et la commercialisation des variétés protégées marquées du signe COV (demandée ou délivrée) et des appellations commerciales marquées du signe MD ou MDI sont interdites. Toute illustration, photographique ou autre, destinée à la publicité de ces variétés est interdite. Aucune variété ne peut faire l'objet d'une demande de régénération à un quelconque organisme d'État, interprofessionnel ou privé sans l'accord express de l'Obtenteur. Ces conditions devront impérativement figurer sur toute offre en vente des variétés précitées.

## MULTIPLICATION :

Toute multiplication de nos chrysanthèmes, protégés par Marque Déposée (M.D.) et/ou Certificat d'Obtention Végétale (C.O.V.) est interdite.

Français	Anglais	Allemand	Espagnol
<b>Couleur</b>	<b>Colour</b>	<b>Farbe</b>	<b>Color</b>
blanc	white	weiss	blanco
jaune	yellow	gelb	amarillo
mauve	mauve	mauve	malva
orange	orange	orange	naranja
parme	mauve	lila	burdeos
pourpre	purple	purpur	purpura
rose	pink	rosa	rosa
rouge	red	rot	rojo
saumon	salmon pink	lachs	salmon
violet	violet	violett	violeta
violine	purple-violet	purpur-violett	purpura-violeta
<b>Fleur</b>	<b>Flower</b>	<b>Blüte</b>	<b>Flor</b>
alvéolée	anemone	anemone	alveolada
bouclée	curly	lockig	rizada
double	double	gefüllt	doble
grande et double	large and double	gross und gefüllt	grande y doble
incurvée	incurving	ballforming	incurvada
plate	flat	flach	plana
pompon	pompom	pompon	pon-pon
récurvée	reflexing	löffelblütig	recurvada
semi-double	semi-double	halb gefüllt	semi-doble
semi-tubulée	semi-quilled	halb spinne	semi-tubular
simple	single	einfach	simple
spatulée	spatulate	löffelblütig	spatulada
très double	very double	stark gefüllt	muy doble
tubulée	quilled	spinne	tubular
<b>Ramification</b>	<b>Branches</b>	<b>Verzweigung</b>	<b>Ramificacion</b>
bonne	good	gut	buena
excellente	excellent	hervorragend	excelente
forte	large	stark	fuerte
normale	normal	normal	normal
<b>Diamètre</b>	<b>Diameter</b>	<b>Durchmesser</b>	<b>Diametro</b>
<b>Hauteur</b>	<b>Tallness</b>	<b>Höhe</b>	<b>Altura</b>
basse	low	niedrig	baja
moyenne	middle	mittel	media
normale	normal	normal	normal
<b>Port</b>	<b>Growth habit</b>	<b>Habitus</b>	<b>Porte</b>
rigide	rigid	straff	rigido
semi-souple	semi-flexible	straff bis biegsam	semi rigido
souple	flexible	biegsam	blando
<b>Pincement</b>	<b>Pinching</b>	<b>Pinzieren</b>	<b>Pinzando</b>
avec dernier	with last pinching	letzter stutztermin	con ultimo pinzado
avec ou sans	with or without	mit und ohne Stutzen	con o sin pinzar
sans	without	nicht Stutzen	sin pinzar
<b>Précocité</b>	<b>Flowering</b>	<b>Blütezeit</b>	<b>Precocidad</b>
<b>Caractéristiques</b>	<b>Features</b>	<b>Besonderheiten</b>	<b>Caracteristica</b>

## Nos représentants

### Suisse

BECK AG  
Grosshandel neualp 2  
6275 Ballwil  
Tel : (41) 41 259 12 12  
Fax : (41) 41 259 12 11  
Port : 41(0)78 868 63 96  
E-mail : daniel.willi@beckag.ch

### Autriche


RENNER GmbH & Co.kg  
Gartenbau-Argentur  
Pfungau Mitte 5  
5202 Neumarkt am Wallersee  
Tél : (43) 0 62 16/20899  
Fax : (43) 0 62 16/20899-20  
E-mail : renner@gartenbau-argentur.at

### Allemagne

BLU DO  
Gartenbaubedarf Handels-GmbH  
Obere Rödelbergstr. 1  
91244 Reichenschwand  
Tél : (49) 091 51/86 34-0  
Fax : (49) 091 51/86 34-21  
E-mail : info@bludo.de

### Italie

NUOVA VALDIFLORA  
Via delle Botteghe 23  
51010 VENERI DI PESCIA (PT)  
Tél : (39) 0572 428419  
Fax : (39) 0572 426212  
E-mail : nuovavaldi@gmail.com



SAS SAUVÉ - GUITTET  
Le Creux - Route de Précigné  
CS 40071 COURTILLERS  
72302 SABLE SUR SARTHE  
CEDEX  
tél. : (33) 02 43 95 02 65  
fax : (33) 02 43 92 58 07  
guittet@sarl-sauve.com  
sauve-guittet-horticulture.com



SAS SAUVÉ - GUITTET  
343 rue de Bretagne - CS 20716  
53007 LAVAL Cedex  
tél. : (33) 02 43 91 48 48  
fax : (33) 02 43 91 48 49  
contact@sarl-sauve.com

**SAS SAUVE-GUITTET**  
guittet@sarl-sauve.com  
Tél : 02 43 95 02 65  
Fax : 02 43 92 58 07

**STÉPHANE LAPERDRIX**  
s.laperdrix@orange.fr  
Port. : 06 86 42 47 62  
Fax : 04 71 66 98 86


**MICHAEL DE CRAENE**  
nortiplants@gmail.com  
Port. : 06 45 09 64 94

**JEAN-LUC GIBAUD**  
jlgibaud@gmail.com  
Tél. : 05 55 03 70 76  
Port. : 06 07 84 41 61





groupe Oroflor<sup>®</sup>



## **SAS SAUVE - GUITTET**

Le Creux - Route de Précigné  
CS 40071 COURTILLERS  
72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX  
FRANCE

tél. : (33) 02 43 95 02 65 - fax : (33) 02 43 92 58 07  
guittet@sarl-sauve.com - [www.sauve-guittet-horticulture.com](http://www.sauve-guittet-horticulture.com)

Coordonnées GPS : N47.814163, W-000.318239

